

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Elefánt hagyma	Allium ampeloprasum L.	Monori tájfajta	RCAT077987	Monor	Hagymatest hossza átlagosan 5 cm, szélessége 6,6 cm, alakja széles lapos, egyöntetű. Héja vékony, színe fehér, a gerezdek héjszíne sárgás-világosbarna. A hagymafej kemény, húsa fehér színű, héjtapadása laza.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Szabadszállási tájfajta	RCAT032552	Szabadszállás	A hagymatest alakja gömb, illetve lapított gömb, hossza átlagosan 3,2 cm, átmérője 2,3 cm. A hagymahéj vékony, színe világosbarna,
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Szarvasi tájfajta	RCAT055428	Szarvas	A hagyma test gömb, illetve megnyúlt gömb alakú, hossza átlagosan 3,4 cm, átmérője 2,6 cm. A hagymahéj közepes vastagságú, színe sárga, illetve világosbarna.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Törökszentmiklósi tájfajta	RCAT061395	Törökszentmiklós	A hagymatest alakja széles lapos, illetve lapos gömb, hossza átlagosan 4,3 cm, átmérője 4,7 cm. A hagymahéj közepes vastagságú, színe világosbarna és lila is lehet.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Halmai-féle lilahagyma	RCAT082686		A hagymatest egyöntetűen lapított formájú, héjának színe lila.
Csokros hagyma	Allium cepa L. var. aggregatum G. Don	Kocsolai tájfajta	RCAT050003	Kocsola	Hagymatest hossza átlagosan 3,3 cm, szélessége 4,1 cm, alakja széles lapos, illetve lapos gömb, héja vékony, sárga színű, tapadása laza, illetve közepes. Húsa fehér színű, a hagymafej kemény.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Csokros hagyma	Allium cepa L. var. aggregatum G. Don	Bátyai tájfajta	RCAT077946	Bátya	Hagymatest hossza átlagosan 3,5 cm, szélessége 3,8 cm, alakja lapos gömb, illetve megnyúlt gömb, héja vékony, világosbarna színű, tapadása közepes, illetve szoros. Húsa pirosasfehér, a hagymafej kemény.
Csokros hagyma	Allium cepa L. var. aggregatum G. Don	Apátistvánfalvai tf.	RCAT079200	Apátistvánfalva	Hagymatest hossza átlagosan 3,5 cm, szélessége 4,1 cm, alakja megnyúlt gömb, héja vékony, színe világosbarna, tapadása laza. Húsa lila színű, a hagymafej kemény.
Csokros hagyma	Allium cepa L. var. aggregatum G. Don	Apátistvánfalvai tf.	RCAT079636		Hagymatest hossza átlagosan 4,2 cm, szélessége 4,4 cm, alakja megnyúlt gömb, héja vékony, színe világosbarna, tapadása laza. Húsa pirosasfehér, a hagymafej kemény.
Póréhagyma	Allium porrum L.	Nagykátai tájfajta	RCAT082085	Nagykátá	Levele középzöld színű, átlagosan 39 cm hosszú, félig felálló, erősen viaszos.
Fokhagyma (tavaszi)	Allium sativum L.	Sárospataki tájfajta	RCAT055792	Sárospatak	Hagymatest hossza átlagosan 2,8 cm, szélessége 3 cm, alakja lapos "hegyes". Héja közepes vastagságú, színe fehér, tapadása szoros, a gerezdek héjának színe világosbarna. Húsa fehér színű, a hagymafej kemény.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Fokhagyma (tavaszi)	Allium sativum L.	Csehimindszenti tájfajta	RCAT055793	Csehimindszent	Hagymatest hossza átlagosan 3,7 cm, szélessége 4,8 cm, alakja lapos gömb, egyöntetű. Héja közepes vastagságú, színe fehér, illetve világoslila cirmos, tapadása szoros, a gerezdek héj színe lilás cirmos. Húsa fehér színű, a hagymafej kemény. Gerezdek száma egy fejben átlagosan 8-10.
Fokhagyma (tavaszi)	Allium sativum L.	Foktői tájfajta	RCAT077955	Foktő	Hagymatest hossza átlagosan 3,5 cm, szélessége 3,6 cm, alakja lapos gömb, egyöntetű. Héja vékony, színe fehér, a gerezdek héjszíne rózsaszínes. Hagymafej kemény, húsa fehér színű, héjtapadása szoros.
Fokhagyma (tavaszi)	Allium sativum L.	Rezi tájfajta	RCAT077990	Rezi	Hagymatest hossza átlagosan 3,3 cm, szélessége 4,3 cm, alakja széles lapos, egyöntetű. Héja vékony, fehér színű, a gerezdek héjának színe lilás barna. Hagymafej kemény, húsa fehér színű, héjtapadása szoros.
Kapor	Anethum graveolens	tájfajta	RCAT036529	Velky Cetin	
Kerti zeller	Apium graveolens L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT036647	Nyíregyháza	A gumó hossza átlagosan 9 cm, kidudorodása gyenge, illetve közepes. Alakja széles tojásdad, illetve csonkakúp, héja barna színű. A gyökérzete sűrű.
Kerti laboda	Atriplex hortensis L.		RCAT058289		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Cékla	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Nagykállói tájfajta	RCAT042421	Nagykálló	A répatest átlagos hosszúsága 15 cm, szélessége 11 cm, hosszmetzetének alakja lehet kerek, keskeny vagy széles elliptikus is. A gyökértest csúcsa hegyes, héjszíne piros, felülete sima. Parásodásra csak gyengén hajlamos.
Cékla	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris	Székelyhídi tájfajta	RCAT082079	Létavértes	A répatest átlagos hosszúsága 20 cm, szélessége 12 cm, hosszmetzetének alakja lehet széles elliptikus vagy keskeny fordított háromszög. A gyökértest csúcsa hegyes, héjszíne piros, felülete sima. Parásodásra gyengén vagy közepesen hajlamos.
Kerti őszirózsa	Callistephus chinensis (L.) Ness		RCAT043502		Színkeverék
Paprika	Capsicum annum L.	Tótszerdahelyi tájfajta	RCAT031793	Tótszerdahely	Folytonnövény típus. Bogyója megnyúlt alakú, hossza: 6,5-9,5 cm, szélessége: 1-2 cm, húsvastagsága: 0,25-1 mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze csípős.
Paprika	Capsicum annum L.	Táborfalvai tájfajta	RCAT032345	Táborfalva	Folytonnövény típus. Bogyója háromszög alakú, hossza: 10-12 cm, szélessége: 5-7 cm, húsvastagsága: 3-5mm. Termés színe érés előtt fehér, éretten piros, hús íze édes.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paprika	Capsicum annuum L.	Sióagárdi tájfajta	RCAT032470	Sióagárd	Folytonnövő típus. Bogyója háromszög alakú, hossza: 13-15,5 cm, szélessége: 4-6 cm, húsvastagsága: 3-4mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze édes.
Paprika	Capsicum annuum L.	Porcsalmi tájfajta	RCAT032492	Porcsalma	Folytonnövő típus. Bogyója paradicsom alakú, hossza: 4-5,5 cm, szélessége: 8-9 cm, húsvastagsága: 5-8mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros illetve sötétpiros, hús íze édes.
Paprika	Capsicum annuum L.	Toronyi tájfajta	RCAT051834	Torony	Közepesen magas növekedésű. Bogyója háromszög alakú, hossza: 7-8,5 cm. Termés színe érés előtt zöld, sötétpirosra érik, íze édes.
Paprika	Capsicum annuum L.	Jászberényi tájfajta	RCAT052961	Jászberény	Folytonnövő típus. Bogyója megnyúlt alakú, hossza: 10-14,5 cm, szélessége: 4-6 cm, húsvastagsága: 2-5mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze édes, az ér viszont erős.
Paprika	Capsicum annuum L.	Nagykátai tájfajta	RCAT060094	Nagykátá	Bogyója háromszög alakú, hossza: 7,6-9,8 cm, szélessége: 5,1-6,2 cm, húsvastagsága: 3-6mm. Termés színe érés előtt sötétzöld, éretten sötétpiros, hús íze erős.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paprika	Capsicum annuum L.	Kecske szarvú "Csabacsüdi tf."	RCAT061567		Folytonnövény típus. Bogyója megnyúlt alakú, hossza: 14-22 cm, szélessége: 3-4 cm, húsvastagsága: 2-3mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten világos piros, az ér közepesen erős, hús íze édes.
Paprika	Capsicum annuum L.	Egyházasgergei tájfajta	RCAT079827	Egyházasgerge	Folytonnövény típus. Bogyója háromszög alakú, hossza: 9-15 cm, szélessége: 4,5-6,6 cm, húsvastagsága: 2-3mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze édes.
Paprika	Capsicum annuum L.		RCAT082223		Féldeterminált típus. Bogyója lapított gömb alakú, hossza: 2,6-3,7 cm, szélessége: 0,4-0,7 cm, húsvastagsága: 0,5mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze erős.
Görögdinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.	Kömörői tájfajta	RCAT034762	Kömörő	Termés alakja tompa elliptikus. Héja szilárd, színe sötétzöld, rajzolata keskeny tövis alakú csíkok. Húsa málna színű, zsenge, lágy, édes és nedvdús. Termés tömege 3-5 kg.
Görögdinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.	Sándorfalvai tájfajta	RCAT036105	Sándorfalva	Termés alakja tompa elliptikus. Héja szilárd, színe világoszöld, barázdált. Húsa sárga színű, zsenge, lágy, édes és nedvdús. Termés tömege 6-8kg.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Takarmánydinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai subsp. lanatus var. citroides (Bailey) Matsum		RCAT036150		
Takarmánydinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai subsp. lanatus var. citroides (Bailey) Matsum		RCAT036316		
Takarmánydinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai subsp. lanatus var. citroides (Bailey) Matsum	Újszilvási tájfajta	RCAT055816	Újszilvás	Karácsonyig takarmányozható, emberi étkezésre csak kandírozva alkalmas, íztelen görögdinnye.
Sárgarépa	Daucus carota L. subsp. sativus	Cserebökényi ökotípus	RCAT077166	Cserebökény	A répatest válla átlagosan 4 cm, lekerekített, hossza 13 cm, alakja fordított háromszög, csúcsa hegyes. Héja narancsszínű, a válli részen helyenként lilás színeződéssel, felszíne közepesen barázdált.
Sárgarépa	Daucus carota L. subsp. sativus	Székelyhídi tájfajta	RCAT082080	Létavértes	A répatest válla átlagosan 7 cm, lapos, hossza 24 cm, fordított háromszög alakú, csúcsa hegyes. A gyökértest héjszíne világossárga. Ritkán vagy nem ágazódik el.
Kokárdavirág	Gaillardia x grandiflora		RCAT082263		
Homoki fátyolvirág	Gypsophila arenaria Waldst. et Kit.		RCAT068752		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Hölgy ujj, (Okra)	Hibiscus esculentus (L.) Moench		RCAT057202	Ecser	
Saláta	Lactuca sativa	Hernádcécei tájfajta	RCAT034028	Hernádcéce	Fejes saláta és jégsaláta. Levele világoszöld. Feje nagyméretű, lapított gömb alakú.
Saláta	Lactuca sativa L.	Nagybugaci tájfajta	RCAT033793	Nagybugac	Fejes saláta. Levele sárgászöld színű rózsaszínfuttatással a felületén. Feje nagyméretű, tojás alakú.
Saláta	Lactuca sativa L.	Oszkói tájfajta	RCAT079379	Oszkó	Fejes saláta. Levele sárgászöld színű. Feje közepes méretű, lapított gömb alakú.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Püski tájfajta	RCAT030154	Püski	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten narancssárga. Alakja kissé lapított gömb, mérete közepes, bogyó súlya átlagban 98 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény, narancssárga színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tiszavasvári tájfajta	RCAT030867	Tiszavasvári	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten piros. Alakja gömb, bogyói kis méretűek, bogyó súlya átlagban 18 gramm, keresztmetszete kerek, húsa puha, piros színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Gulácsi tájfajta	RCAT056625	Gulács	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöld, éretten piros. Alakja lapított vagy enyhén lapított, bogyó súlya átlagban 250 gramm, keresztmetszetének alakja kerek, húsa közepesen kemény, piros.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Jándi tájfajta	RCAT056889	Jánd	Folytonnövény. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten piros, paprika alakú. Bogyói nagy méretűek, súlyuk átlagosan 143 gramm, keresztmetszetük szabálytalan, húruk kemény, piros színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Püski tájfajta "Ökörszív"	RCAT058198	Püski	Folytonnövény. Bogyója éretlenül zöldes fehér, érett állapotban rózsaszín. Alakja szív, mérete nagy, bogyó súlya átlagban 206 gramm, keresztmetszete szabálytalan, húsa közepesen kemény, rózsaszín.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tápiószelei tájfajta	RCAT060366	Tápiószele	Folytonnövény. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten piros. Alakja enyhén lapított, mérete közepes, bogyó súlya átlagban 45 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény, piros színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Patvarci tájfajta	RCAT060967	Patvarc	Folytonnövény. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten piros. Alakja lapított, illetve enyhén lapított, mérete nagy, bogyó súlya átlagban 247 gramm, keresztmetszete kerek vagy szabálytalan, húsa kemény, piros színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Patvarci tájfajta	RCAT060971	Patvarc	Folytonnövény. Bogyója éretlenül halványzöld, éretten piros. Cseresznye alakú, mérete nagyon kicsi, bogyó súlya átlagban 6 gramm, keresztmetszete kerek, húsa kemény, piros színű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Nagykátai tájfajta ("Piros ökörszív")	RCAT078537	Nagykáta	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zölde fehér és halványzöld, érett állapotban piros és rózsaszín is lehet. Alakja szív, de lapított forma is előfordul, mérete nagy, illetve nagyon nagy, bogyó súlya átlagban 385 gramm, keresztmetszete szabálytalan, húsa puha, piros színű
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tápiószentmártoni tájfajta	RCAT078757	Tápiószentmárton	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöld, éretten piros. Alakja gömb, mérete kicsi, bogyó súlya átlagban 0,65 gramm, keresztmetszete kerek, húsa kemény.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Puszaottlakai tájfajta	RCAT079007	Puszaottlaka	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zölde fehér, érett állapotban piros. Alakja gömb, mérete közepes, bogyó súlya átlagban 89 gramm, keresztmetszete kerek, húsa kemény, piros színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Patvarci tájfajta	RCAT079945	Patvarc	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zölde fehér, éretten piros. Alakja gömb, mérete kicsi, bogyó súlya átlagban 1,1 gramm, keresztmetszete kerek, húsa nagyon kemény.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Zalaistvádi tájfajta	RCAT079946	Zalaistvánd	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zölde fehér, éretten piros. Alakja gömb, mérete kicsi, bogyó súlya átlagban 1,1 gramm, keresztmetszete kerek, húsa nagyon kemény.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Bátori tájfajta	RCAT081204	Bátor	Folytonnövény. Fürtös paradicsom. Bogyója éretlenül zölde fehér, éretten piros. Alakja gömb, mérete kicsi, bogyó súlya átlagban 2,6 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Bátori tájfajta	RCAT081205	Bátor	Folytonnövény. Bogyója éretlenül halványzöld, éretten piros. Alakja hengeres, mérete kicsi, bogyó súlya átlagban 22 gramm, keresztmetszete kerek, húsa kemény, piros színű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	szlovák tájfajta	RCAT081206	Dvory nad Zitavou (Udvard)	Folytonnövény. Bogyója éretlenül halványzöld, éretten piros. Alakja gömb és ellipszoid, mérete kicsi, bogyó súlya átlagban 15,8 gramm, keresztmetszete kerek, húsa kemény.
Citromfű	Melissa officinalis L.		RCAT057952		
Bazsalikom	Ocimum basilicum L.	Sárándi tájfajta	RCAT040325	Sáránd	
Bazsalikom	Ocimum basilicum L.		RCAT040326		Közepesen magas 30-60 cm élénkzöld, fehér virágú, illatos, jól bokrosodó zöld vagy szárított fűszer.
Bazsalikom	Ocimum basilicum L.		RCAT040435		Közepesen magas 30-60 cm élénkzöld, helyenként antociánosan lila, fehér és rózsaszín virágú, illatos, jól bokrosodó zöld vagy szárított fűszer.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kerti pasztinák	Pastinaca sativa L.	tájfajta	RCAT054399		Levele nagyméretű, zöld színű. A répatest válla széles, lekerekített, hosszú, háromszög alakú, egyenletesen keskenyedő. A gyökértest külső színe krém, húsa fehér. A szívrész közepes nagyságú, enyhe sárga kontúrral.
Kerti pasztinák	Pastinaca sativa L.	Székelyhídi tájfajta	RCAT082081	Létavértes	A répatest hossza átlagosan 24 cm, szélessége 9 cm, fordított háromszög alakú. A gyökértest külseje fehéres krémszínű, felszíne érdes tapintású.
Kerti petrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Nym.	Szentistváni tájfajta	RCAT082082	Szentistván	Levélpetrezselyem. Lombozata sűrű, félig felálló helyzetű. A levélke alakja keskeny és közepes háromszög. A főgyökér megvastagodása hiányzik.
Perui földicseresznye	Physalis peruviana L.	Nagykörüi tájfajta	RCAT078814	Nagykörü	A növény magassága átlagosan 76 cm, a bokor habitusát tekintve felálló, illetve félig felálló. Levelei molyhos tapintásúak, szára erősen szőrözött. Felfúvódott csészéje éretlenül zöld, érett állapotban szalmasárga színű, a benne lévő bogyó éretten sötétsárga színű.
Hullámos rebarbara	Rheum rhabarbarum L.	Sárándi tájfajta	RCAT036559	Sáránd	
Hullámos rebarbara	Rheum rhabarbarum L.	Nagykállói tájfajta	RCAT036680	Nagykálló	
Szépséges kúpvirág	Rudbeckia speciosa Wenderoth		RCAT060438		
Kerti sóska	Rumex rugosus Campd.	Ceglédi tájfajta	RCAT082098	Cegléd	

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kerti sóska	Rumex rugosus Campd.		RCAT082648		
Padlizsán (Tojásgyümölcs)	Solanum melongena L.	Jászberényi tájfajta	RCAT056035	Jászberény	A növény magassága átlagosan 87 cm, habitusát tekintve egyenesen álló, illetve félig felálló. Levelei gyengén hólyagosak, tüskementesek. Bogyója megnyúlt formájú, színe ipari érettség állapotában sötétlila, biológiai érettség állapotában sárgásbarna, hossza átlagosan 22 cm.
Kerti spenót	Spinacia oleracea	Ráckeresztúri tájfajta	RCAT034160	Ráckeresztúr	Levelei közepesen felállóak, hosszuk 10-16 cm, szélességük 6-10 cm, színük zöld, felületük kissé hólyagos.
Kerti spenót	Spinacia oleracea L.	Medania	RCAT034328		
Nagy bársonyvirág	Tagetes erecta L.	Tápióbicskei tájfajta	RCAT077455	Tápióbicske	Színkeverék
Nagy bársonyvirág	Tagetes erecta L.		RCAT081117		Színkeverék
Keskenylevelű rézvirág	Zinnia angustifolia		RCAT057211		
Pompás rézvirág (Legényvirág)	Zinnia elegans Jacq.	Tápiószentmártoni tájfajta	RCAT078990	Tápiószentmárton	Színkeverék
Amaránt	Amaranthus cruentus L.		RCAT050369		Rózsaszín gabonaamarant-fajta.
Bíbor amaránt	Amaranthus cruentus L.	Nagykátai tájfajta	RCAT052266	Nagykátai	sárga virágú, magassága 145 cm magszíne okkersárga
Tarkalevelű amaránt	Amaranthus tricolor L.		RCAT082654		bordó virágú, magassága 196 cm, magszíne fekete
Réti nyúlszapuka	Anthyllis vulneraria L.		RCAT052426		
Réti nyúlszapuka	Anthyllis vulneraria L.		RCAT082144		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Szakállas zab	Avena barbata Pott ex Link		RCAT058256		Közepesen megdőlő, szálkás bugájú, szőrös, barna színű, közepes méretű toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.
Zab	Avena maroccana Gdgr.		RCAT069589		Erősen megdőlő, szálkás bugájú, szőrös, fehér színű, nagy toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 100-120 cm között változhat. (Inkább dekorációra.)
Csupasz zab	Avena nuda L.		RCAT060703		Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú fajta, sárga színű, csupasz maggal. Növénymagassága 80-100 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Penészleki tájfajta	RCAT011494	Penészlek	Erősen megdőlő, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-130 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Szegedi tájfajta	RCAT011506	Szeged	Erősen megdőlő, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Timári tájfajta	RCAT011510	Timár	Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-140 cm között változhat.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Abrakzab	Avena sativa L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT011656	Nyíregyháza	tavaszi, fehér magvú
Abrakzab	Avena sativa L.	Szegedi korai	RCAT011657		Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú fajta, sárga színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Zalaháshágyi tájfajta	RCAT011761	Zalaháshágy	
Abrakzab	Avena sativa L.	Bábolnai 842	RCAT011796		Közepesen megdőlő, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Alsóvadászi tájfajta	RCAT011824	Alsóvadász	tavaszi, fehér magvú
Abrakzab	Avena sativa L.	Büki tájfajta	RCAT011905	Bük	Erősen megdőlő, szálkátlan bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Balatonfőkajári tájfajta	RCAT011916	Balatonfőkajár	
Abrakzab	Avena sativa L.	Hatvani II.	RCAT012069		
Abrakzab	Avena sativa L.	Szákács 8	RCAT012263		
Abrakzab	Avena sativa L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT012327	Nyíregyháza	tavaszi, fehér magvú
Abrakzab	Avena sativa L.	Black Tartarian	RCAT012762		tavaszi, barnás fekete
Abrakzab	Avena sativa L.	GK-3	RCAT012860		Nem megdőlő, kissé szálkás bugájú fajta fehér, közepes, toklászos maggal.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Abrakzab	Avena sativa L.	Drávaiványi tájfajta	RCAT012882	Drávaivány	Enyhén megdőlő, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 80-100 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Lovászpatonai fehér	RCAT013232		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta.
Abrakzab	Avena sativa L.	Horváth 107	RCAT013233		Közepesen megdőlő, szálkátlan bugájú fajta fehér, közepes, toklászos maggal.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bellyei 1507 fehér	RCAT013253		tavaszi, fehér magvú
Abrakzab	Avena sativa L.	Fehér dollár	RCAT013269		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bábolnai fehér	RCAT013280		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bábolnai sárga	RCAT013281		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta.
Abrakzab	Avena sativa L.	Tatarski	RCAT013464		Közepesen megdőlő, szálkátlan bugájú fajta, barna színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 80-100 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Újszegedi	RCAT013485		Nem megdőlő, szálkás bugájú fajta, fehér, közepes, toklászos maggal.
Abrakzab	Avena sativa L.	Hatvani 187	RCAT013486		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta.
Abrakzab	Avena sativa L.	Beregsurányi tájfajta	RCAT056007	Beregsurány	Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Abrakzab	<i>Avena sativa</i> L.	Újszalontai tájfajta	RCAT060753	Újszalonta	tavaszi
Abrakzab	<i>Avena sativa</i> L.	Oszkói tájfajta	RCAT079855	Oszkó	Növény magasság 80-90 cm, átlagos, szálkátlan bugájú, fehér színű, toklászos magvú.
Léha zab	<i>Avena sterilis</i> L.		RCAT058677		Nem megdőlő, szálkás bugájú, szőrös, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Léha zab	<i>Avena sterilis</i> L.		RCAT073792		Közepesen megdőlő, szálkás bugájú, szőrös, barna színű, nagy toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.
Érdes zab	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Kaukazus B	RCAT013489		Növény magasság 120-130 cm, kissé megdőlő, erősen szálkás, átlagos bugájú, barna csíkos, toklászos magvú zab.
Viasztök	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.		RCAT068106		viasztök, futó, termése szürke hamvas, hossza 23 cm, átmérője 14,5 cm
Cukorrépa	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> convar. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Döll.		RCAT055023		
Szareptai mustár	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Aurea	RCAT040409		
Gomborka	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz		RCAT069433		A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Gomborka	Camelina sativa (L.) Crantz		RCAT069790		A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.
Sáfrányszeklice	Carthamus tinctorius L.		RCAT072455		tüskétlen
Quinoa	Chenopodium quinoa Willd.	Oro de Vale	RCAT079956	Somogyvámos	buga éréskor vörös, magassága 118 cm
Tátorján	Crambe hispanica L.		RCAT077205		nálunk nem ismert olajnövény
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.		RCAT034374	Gyulatanya	sütőtök, futó, termése lapított gömb, szürke, hossza 13 cm, átmérője 19,5 cm
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Felsőzsolcai tájfajta	RCAT034407	Felsőzsolca	sütőtök, futó, termése lapított gömb, szürke, gerezdes, hossza cm, átmérője cm
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.		RCAT082653		sütőtök futó, termés lapított gömb alakú, piros, hossza 18 cm, átmérője 29,5 cm
Pézsmatök (Sonkatök)	Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir.		RCAT035832		pézsmatök, termés lapított gömb alakú narancs színű, gerezdes, hossza 13 cm, átmérője 28 cm
Pézsmatök (Sonkatök)	Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir.	Dombegyházi tájfajta	RCAT060386	Dombegyház	pézsmatök, termés hengeres, hossza 28 cm, átmérője 13,7 cm
Spárgatök	Cucurbita pepo L.	Nagybaracscai tájfajta	RCAT034661	Nagybaracska	spárgatök, guggon ülő, terés hossza 38 cm, átmérője 12,6 cm
Spárgatök	Cucurbita pepo L.	Pénzesgyőri tájfajta	RCAT077343	Pénzesgyőr	Spárgatök, futó, termés hossza 37 cm, átmérője 14,8 cm
Díszök	Cucurbita pepo L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT035754	Nyíregyháza	díszök, futó, termés sárga, lapított gömb alakú, rücskös, hossza 6 cm, átmérője 7,4 cm

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Olajtök	Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca Greb.	Palotási tájfajta	RCAT079325	Palotás	olajtök, futó, termése lapított gömb, narancs-zöld csíkos, hossza 15 cm, átmérője 21,7 cm
Cukkini	Cucurbita pepo L. subsp. pepo convar. giromontiina Greb.	Pomázi tájfajta	RCAT082154	Pomáz	cukkini, félig futó, termés hossza 38 cm, átmérője 11,5 cm
Patisszon	Cucurbita pepo L. subsp. pepo convar. patissonina Greb.	Máriapócsi tájfajta	RCAT035700	Máriapócs	patisszon, félig futó, termés hossza 7cm, átmérője 18 cm
Földimandula	Cyperus esculentus L.	Albertirsai tájfajta	RCAT079858	Albertirsa	földimandula
Japán köles	Echinochloa frumentacea Link		RCAT071266		A kakaslábfüvel rokon kölesfaj. Inkább vízigényes.
Korakán	Eleusine coracana (L.) Gaertn.		RCAT068309		Kimondottan aszálytűrő, köles típusú gabona.
Teff	Eragrostis tef (Zucc.) Trott.		RCAT065779		Nagyon apró magvú, köles típusú, szárazságtűrő, etióp gabonaféle.
Közönséges pohánka	Fagopyrum esculentum Moench	Szarvaskendi tájfajta	RCAT039988	Szarvaskend	Vas megyei tájfajta. Magasság 114 cm, fehér virágú, érés szeptember eleje
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	VNIIMK 6540	RCAT037311		Közepes magasságú, fekete magvú
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Zelenka 63.	RCAT037343		fekete
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Nagyecsed-i tájfajta	RCAT037398	Nagyecsed	fehér
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Armavirec	RCAT037502		fekete
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Flambeau	RCAT037545		fekete

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Shams	RCAT037551		fekete
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Bajai tájfajta	RCAT037995	Baja	Nagytestű, fehér magvú, étkezési célú napraforgó-tájfajta.
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Barbara	RCAT038035		fekete
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	NS-H-45	RCAT038098		fekete
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Nemesnádudvari tájfajta	RCAT038114	Nemesnádudvar	nagy, szürke fehér csíkos
Közönséges napraforgó	Helianthus annuus L.	Egreskátai tájfajta	RCAT055754	Nagykáta (Egreskáta)	Magasra növény fajta. Magja nagy, szürke-fehér csíkos.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Tiroler Landgerste	RCAT006889		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Aus Kreta Ambeluzos	RCAT007038		tavaszi, nagyon korai fajta
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Pallidum 18	RCAT007160		4 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Gregor	RCAT007483		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Martonvásári 41	RCAT007567		2 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, melynek szálkás kalásza hosszú, laza szerkezetű. Magja fehéressárga.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Tápláni	RCAT007608		2 soros, 90-100 cm magasságú tavaszi árpa, melynek szálkás kalásza hosszú, laza szerkezetű. Magja fehéressárga.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Gádorosi fekete	RCAT008611		Valaha kizárólag Békés megyében termesztett, járó típusú négysoros fekete árpa.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Dán 10.	RCAT008742		2 soros, 50-70 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Dán 11.	RCAT008743		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgás színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Diószegi 738	RCAT008745		2 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, melynek kalásza laza szerkezetű. Magja fehéressárga, toklászos.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Martonvásári 50	RCAT008946		2 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, melynek kalásza laza szerkezetű. Magja fehéressárga, toklászos.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	M-2	RCAT008995		2 soros, 50-70 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	GTT 45/6	RCAT009001		2 soros, 50-70 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	GK. 803	RCAT009008		2 soros, 50-70 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgás színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Cebeco 8501	RCAT009010		2 soros, 50-70 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgás színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Nr. 62/84	RCAT009011		2 soros, 50-70 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és sárgásfehér színű.
Lopótök	Lagenaria siceraria (Molina) Standley	Szegedi tájfajta	RCAT035293	Szeged	kabaktök, futó, termés hossza 26,5 cm, szélessége 16,5 cm
Lopótök	Lagenaria siceraria (Molina) Standley	Nyíregyházi tájfajta	RCAT035676	Nyíregyháza	lopótök, futó, termés hossza 65 cm, átmérője 11 cm
Fekete szezám	Lallemantia iberica (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey.		RCAT058173		
Levéltelen lednek	Lathyrus aphaca L.		RCAT063236		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Levéltelen lednek	Lathyrus aphaca L.		RCAT065447		
Termesztett len	Linum usitatissimum L.	Bolgár katjacs	RCAT036830		Sárga, nagymagvú fajta.
Termesztett len	Linum usitatissimum L.	Szepesi fehér	RCAT066394		Szepességi rostlenfajta.
Szarvaskerep	Lotus corniculatus L.	Undi tájfajta	RCAT027999	Und	
Szarvaskerep	Lotus corniculatus L.	Mezőkeresztesi ökotípus	RCAT053751	Mezőkeresztes	
Takarmánymályva	Malva verticillata L.		RCAT042947		
Takarmánylucerna	Medicago sativa L.	Timári tájfajta	RCAT025278	Timár	
Fehér somkóró	Melilotus alba L.		RCAT080131		
Takarmánybaltacim	Onobrychis viciifolia Scop.	Forora	RCAT028214		
Takarmánybaltacim	Onobrychis viciifolia Scop.	Ibanesti	RCAT028236		Erdélyi eredetű, a meszes talajt kedvelő pillangóstakarmány.
Takarmánybaltacim	Onobrychis viciifolia Scop.		RCAT052428		a meszes talajt kedvelő pillangóstakarmány.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Fertődi piros	RCAT017291		Régi nemesítői vonal.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Mesterházi tájfajta	RCAT017494	Mesterháza	Fehér, aprómagvú, inkább madáreleségnek való fajta.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Tápiószentmártoni tájfajta	RCAT017513	Tápiószentmárton	Sötét, zöldesszürke, nagyobb magvú fajta.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Jászberényi tájfajta	RCAT017555	Jászberény	Sötét drapp magvú jászsági fajta.
Mézontófű	Phacelia tanacetifolia Benth.		RCAT082683		
Keleti (Fehér) szezám	Sesamum indicum L.		RCAT057537		fehér

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Keleti szezám	Sesamum indicum L.		RCAT073756		fekete mag
Olasz muhar	Setaria italica (L.) Beauv.	Mezőhegyesi sárgamagvú	RCAT017395		2017 fajtajegyzékben szerepel
Olasz muhar	Setaria italica (L.) Beauv.		RCAT017434		
Olasz muhar	Setaria italica (L.) Beauv.	Ti-Tou-Bai-Mu-Zsy-Zsui	RCAT017447		csumiz
Olasz muhar	Setaria italica (L.) Beauv.		RCAT066535		Vöröses, okkersárga magvú fajta.
Fehérmustár	Sinapis alba L.		RCAT040293		Tipikus fehér mustár fajta.
Cirok	Sorghum bicolor	Kecskeméti korai fehér	RCAT016640		Korán érő, fehérmagvú gabonacirok.
Gabonacirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet	Kourniania 161	RCAT016401		vörösbarba
Gabonacirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet	Double Dwarf No. 38	RCAT016641		narancs, alacsony
Gabonacirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet		RCAT016984		barna szemű
Gabonacirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet		RCAT069529		fehér
Cukorcirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum		RCAT071605		cukor cirok, barna szem, fekete pelyva
Cirok	Sorghum bicolor subsp. bicolor	Kecskeméti késői barna	RCAT016336		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Cirok	Sorghum bicolor subsp. bicolor	Fekete magyar	RCAT016606		Barnamagvú, fekete pelyva, nagyon magas
Cirok	Sorghum bicolor subsp. bicolor	Grano Vesbido /B 62/149/	RCAT016618		világosbarna
Seprűcirok	Sorghum dochna (Forssk.) Snowd. var. technicum (Körn.) Snowden	Sásdi tájfajta	RCAT016542	Sásd	
Szudánifű	Sorghum sudanense (Piper) Stapf.	Kecskeméti édes	RCAT017112		
Piros bársonykerep	Tetragonolobus purpureus Moench		RCAT065281		
Fehér here	Trifolium repens L.		RCAT026728		
Fehér here	Trifolium repens L.	Szombathelyi tájfajta	RCAT027910	Szombathely	
Közönséges búza	Triticum aestivum L.	Mikuni-komugi	RCAT005765		Japán fajta.
Bíbor búza	Triticum aestivum L.	Konini	RCAT060516		Megdőlésre nem hajlamos búzafajta, melynek magassága 60-80 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvájú, magja lila színű, lisztes állományú.
Tönke	Triticum dicoccon Schrank	Garigliano	RCAT002616		Megdőlésre közepesen hajlamos tönkebúza, melynek magassága 70-90 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, félig acélos állományú.
Tönke	Triticum dicoccon Schrank		RCAT053450		tavaszi, pelyvás búzafaj
Kemény búza	Triticum durum Desf.	Grana Rolo	RCAT001419		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kemény búza	Triticum durum Desf.	Grandur	RCAT005831		
Alakor	Triticum monococcum L.		RCAT002714		Megdőlésre erősen hajlamos alakorbúza, melynek magassága 80-100 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, világosbarna pelyvájú, magja barna színű, kissé lisztes állományú.
Alakor	Triticum monococcum L.		RCAT055926		Megdőlésre közepesen hajlamos alakorbúza, melynek magassága 80-100 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja világosbarna színű, kissé lisztes állományú.
Alakor	Triticum monococcum L.		RCAT074164		Megdőlésre közepesen hajlamos alakorbúza, melynek magassága 80-100 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja világosbarna színű, kissé lisztes állományú.
Alakor	Triticum monococcum L.				Megdőlésre kissé hajlamos alakorbúza, melynek magassága 80-100 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, kissé lisztes állományú.
Tönköly	Triticum spelta L.		RCAT002740		tavaszi, pelyvás búzafaj
Tönköly	Triticum spelta L.		RCAT002753		tavaszi, pelyvás búzafaj
Tönköly	Triticum spelta L.		RCAT004512		tavaszi, pelyvás búzafaj

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kaszanyüg bükköny	Vicia cracca L.		RCAT060792		
Lencsealakú bükköny	Vicia ervilia (L.) Willd.	IFVE 4654 SEL 2644	RCAT053971		Mediterrán takarmánybükköny-faj.
Lencsealakú bükköny	Vicia ervilia (L.) Willd.	IFVE 4659 SEL 2649	RCAT053975		Mediterrán takarmánybükköny-faj, keserűbükkönynek is hívják.
Lencsealakú bükköny	Vicia ervilia (L.) Willd.		RCAT064356		
Római bükköny	Vicia narbonensis L.	IFVN 586 SEL 2393	RCAT053983		Mediterrán takarmánybükköny-faj.
Takarmánybükköny	Vicia sativa L.		RCAT024899		
Kukorica	Zea mays L.	Iregi 12 hetes	RCAT014058		
Kukorica	Zea mays L.	Vörös lófogú	RCAT014085	Pusztakovácsi	
Kukorica	Zea mays L.	Red King	RCAT014104	Tiszababolna	
Kukorica	Zea mays L.	Putyi	RCAT014116	Földeák	sárga, simaszemű fajta
Kukorica	Zea mays L.	8 soros Basa	RCAT014155	Sásd	Sárga szemű fajta. Csöve kúp alakú, nehéz törésű.
Kukorica	Zea mays L.	8 soros Basa	RCAT014155	Sásd	
Kukorica	Zea mays L.	Sötétpiros hosszúcsövű	RCAT014177	Szigliget	
Kukorica	Zea mays L.	Kék főznivaló	RCAT014185		Kék színű, tejesen és téli csemegeként fogyasztott fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Cinquantino	RCAT014190	Sükösd	sima, sárga, aprószemű korai fajta
Kukorica	Zea mays L.	Homoki sárga lófogú	RCAT014201	Geszteréd	
Kukorica	Zea mays L.	Korai fehér simaszemű	RCAT014284	Litke	
Kukorica	Zea mays L.	Aranyözön sárga lófogú	RCAT014390		
Kukorica	Zea mays L.	Fehér magyar lófogú	RCAT014423	Pocsaj	

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kukorica	Zea mays L.	Florentini 8 soros	RCAT014479	Szendrőlád	Sárga, simaszemű fajta.
Kukorica	Zea mays L.	8 soros magyar	RCAT014593	Krasznokvajda	Tipikus magyarországi nyolcsoros sárga kukorica
Kukorica	Zea mays L.	Szabadbattyáni tájfajta	RCAT014766	Szabadbattyán	kék simaszemű, téli csemegekukorica
Kukorica	Zea mays L.	F. Mezőhegyesi sárga lófogú	RCAT015115		A múlt század közepének leginkább ismert szabad elvirágzású fajtája.
Kukorica	Zea mays L.	Magyar kukorica	RCAT015182	Zemplénagárd	
Kukorica	Zea mays L.	Mindszentpusztai fehér simaszemű	RCAT015295	Mosonmagyaróvár	A múlt század közepének sikeres, fehér, simaszemű fajtája. Inkább humid környezetbe való.
Kukorica	Zea mays L.	"F" korai sárga lófogú	RCAT015307		Korai sárga lófogú fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Egérfogú pattogatnivaló	RCAT015636	Máramarossziget	Tipikus hegyesmagvú, pattogatnivaló kukorica Erdélyből.
Kukorica	Zea mays L.	Igali tájfajta	RCAT015664	Igal	
Kukorica	Zea mays L.	Tarka kukorica	RCAT015668	Tiszakarád	simaszemű, virágzás: 73-75 nap, Tiszakarádi gyűjtés
Kukorica	Zea mays L.	Fekete fehér csemege tájfajta	RCAT015670	Tiszakarád	
Kukorica	Zea mays L.	Bivaly kukorica	RCAT015671	Tiszakarád	Vörös magvú takarmánykukorica-tájfajta.
Kukorica	Zea mays L.	Szent-Annai csemege	RCAT016331	Jászberény	
Kukorica	Zea mays L.	Csemege téli	RCAT061583	Csabacsüd	
Kukorica	Zea mays L.	Bánkúti (lófogú)	RCAT072924		A múlt század közepén a bánkúti nemesítői műhelyből kikerült szabad elvirágzású fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Beli Bánkút	RCAT072925		
Kukorica	Zea mays L.	"100 napos"	RCAT079352	Köröstarcsa	
Kukorica	Zea mays L.	Felgyői tf.	RCAT079358	Felgyő	

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kukorica	Zea mays L.	Tápiógyörgyei tájfajta	RCAT079871	Tápiógyörgye	
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L. convar. microsperma Körn.	Piros pattogatnivaló	RCAT014145	Cegléd	egérfogú (hegyes magvú) fajta
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L. convar. microsperma Körn.	Pattogatnivaló fehér tájfajta	RCAT014149	Cegléd	
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L. convar. microsperma Körn.	Fehér pattogatnivaló	RCAT014173	Izsák	
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L. convar. microsperma Körn.	Sonkádi tájfajta	RCAT015661	Sonkád	
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L. convar. microsperma Körn.	Tápiószecsői tájfajta	RCAT056270	Tápiószecső	
Csemegekukorica	Zea mays L. convar. saccharata Körn.	Fehér mazsola	RCAT014594	Pilis	
Csemegekukorica	Zea mays L. convar. saccharata Körn.	Aranymazsola	RCAT015679	Nyíregyháza	Régi főznivaló, középérésű fajta.
Csemegekukorica	Zea mays L. convar. saccharata Körn.	Fekete mazsola	RCAT051063		
Csemegekukorica	Zea mays L. convar. saccharata Körn.	Oxana green	RCAT070337		
Amerikai földimogyoró	Arachis hypogaea L.		RCAT055809		világos rózsaszín magszínű, hengeres alakú, nagy magvú
Amerikai földimogyoró	Arachis hypogaea L.	Tápiószelei tájfajta	RCAT055810	Tápiószele	sötét rózsaszín magszínű, hengeres alakú, közepes magvú
Amerikai földimogyoró	Arachis hypogaea L.		RCAT057654		világos rózsaszín magszínű, hengeres alakú, nagy magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 81-14 W	RCAT024096		világos sárga színű, sima felületű, kissé gömbölyded magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Nigrinum	RCAT024207		fekete színű, erősen bordázott felületű, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	C.I. 6225 NEC-94	RCAT024211		világos barna színű, erősen bordázott felületű, szegletes magvú

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.		RCAT024363	ismeretlen, román küldés	barna színű, sima felületű, gömbölyű magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 82-130 C	RCAT024380		sárga színű, közepesen bordázott felületű, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Szovhoznij	RCAT024570		vöröses barna színű, erősen bordázott felületű, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 82-258 C	RCAT051938		világos sárga színű, sima felületű, gömbölyű magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 97-81 C	RCAT057390		sárga színű, közepesen bordázott felületű, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.		RCAT058078	ismeretlen, hazai küldés	sárga színű, sima felületű, gömbölyű magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Poppelsdorfer 25	RCAT021906		fekete színű, ovális magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Hassea Schlanstedt	RCAT021911		barna színű, ovális alakú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Harcor	RCAT021973		sárga színű, ovális magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Szánom 216.	RCAT022080		sárga alapon barna foltos, ovális magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	American yellow	RCAT022128		sötétbarna színű, gömbölyű magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Tübinger	RCAT022215		sárga színű, ovális magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Nyíregyházi barna	RCAT022276		sötétbarna színű, gömbölyű magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Multivar 31	RCAT022282		sárga színű, gömbölyű magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Törökszentmiklósi tájfajta	RCAT024224	Törökszentmiklósi	csontfehér színű, nagy magvú

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Mezőkovácsházi tájfajta	RCAT024294	Mezőkovácsháza	csontfehér színű, nagy magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Caeruleus	RCAT055953		drapp alapon sötétzöld cirmozású, közepes magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	IFLS 206 Sel 462	RCAT055991		csontfehér színű, kis magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.		RCAT082691	ismeretlen, német küldés	kékesfekete színű, kis magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.		RCAT023384	ismeretlen, német küldés	barnásszürke színű, kis magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.	tájfajta	RCAT023938	Nagyvárad (Oradea)	világos barna színű, kis magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.	FLIP 2003-2L	RCAT058049		zöldessárga színű, nagy magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.	Petrovsk Jubilee	RCAT064075		zöldessárga színű, nagy magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.		RCAT064107	ismeretlen, török származású	barnásszürke színű, közepes magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.		RCAT072110	ismeretlen, spanyol származású	sárgászöld alapon kékeszöld cirmozású, közepes magvú
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Nyírteleki tájfajta("Bivaly bab")	RCAT020195	Nyírtelek	futós, vegyes magszínű
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Nógrádi tájfajta	RCAT020197	Nógrád	futós, vegyes magszínű
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Tiszakarádi tájfajta	RCAT020338	Tiszakarád	futós, vegyes magszínű
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Kajászóti tájfajta	RCAT020343	Kajászó	futós, barna alapon barna cirmozású
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Lakiteleki tájfajta	RCAT020532	Lakitelek	futós, fehér magszínű
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	"Gölődin bab"	RCAT057972		Magja barnás alapon barna cirmozású. futós, bordó és fehér alapon bordó cirmozású, lapított magvú
Holdbab	Phaseolus lunatus L.	Bajai tájfajta	RCAT020866	Baja	futós, bordó és fehér alapon bordó cirmozású, lapított magvú

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Jánoshalmi tf	RCAT018034	Jánoshalma	futós, fehér magszínű, kissé lapított magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Sásdi tf	RCAT018357	Sásd	futós, barna alapon sötét cirmozású, kissé hengeres magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Nyírpazonyi tájfajta	RCAT019325	Nyírpazony	futós, vegyes magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Dabasi tájfajta	RCAT019586	Dabas	futós, barna magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Békéscsabai tájfajta	RCAT020660	Békéscsaba	futós, fehér magszínű, kissé vese alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Szentgyörgyvölgyi tájfajta	RCAT055391	Szentgyörgyvölgyi	futós, vegyes magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Egercsehi tájfajta	RCAT077096	Egercsehi	futós, kénsárga magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Károlyfalvai tájfajta	RCAT079085	Károlyfalva	futós, drapp alapon bordó cirmozású, hengeres magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	tájfajta	RCAT079152	Ghiduti (Güdüc)	bokor, drapp és zöldessárga magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Somoskőújfalui tájfajta	RCAT079303	Somoskőújfalu	futós, vegyes magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Zalavári tájfajta	RCAT079493	Zalavár	bokor, barna alapon borvörös cirmozású, hengeres magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Sályi tájfajta	RCAT079517	Sály	félfutós, fehér magszínű, lapított magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Pusztafalui tájfajta	RCAT079889	Pusztafalu	bokor, fehér magszínű, kissé hengeres alakú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Komlóscai tájfajta	RCAT079892	Komlóska	félfutós, barna alapon barna csíkozású, kissé lapított magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Verpeléti tájfajta	RCAT081216	Verpelét	bokor, fehér magszínű, hengeres alakú

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Bátori tájfajta	RCAT081217	Bátor	bokor, barna alapon barna cirmozású, gömbölyded magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Mályinkai tájfajta	RCAT081427	Mályinka	bokor, drapp magszínű, kissé lapított magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Harkányi tájfajta	RCAT081428	Harkány	bokor, barna alapon lilás cirmozású, hengeres magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Szentistváni tájfajta	RCAT081437	Szentistván	futós, barna alapon barna cirmozású, kissé lapított magvú
Borsó	Pisum sativum L.	Iregszemcsei P.1.	RCAT028463		sárga magszínű, gömbölyű étkezési borsó
Borsó	Pisum sativum L.	I.P. 5.	RCAT028664		zöldesbarna magszínű takarmányborsó
Borsó	Pisum sativum L.	Kelvedon Champion	RCAT028731		zöld magszínű velőborsó
Borsó	Pisum sativum L.	Schübl et Mart	RCAT028852		zöld magszínű velőborsó
Borsó	Pisum sativum L.	Debut	RCAT029592		sárga magszínű velőborsó
Borsó	Pisum sativum L.	Solara	RCAT056643		zöld magszínű, étkezési (kifejtőborsó)
Lóbab	Vicia faba L.		RCAT023045		világos barna illetve barnászöld színű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.		RCAT023048		világos barna illetve barnászöld színű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Mansholt's Wierboon	RCAT023084		világos barna illetve barnászöld színű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.		RCAT023251		drapp színű, nagy magvú, ismeretlen német származású
Lóbab	Vicia faba L.	Muhi tájfajta	RCAT023283	Muhi	barnásfekete színű, kis magvú
Adzuki bab	Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi		RCAT053528		bordó magszínű, gömbölyded alakú

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Adzuki bab	Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi		RCAT055963		zöld alapon fekete cirrozású, gömbölyded alakú
Urd bab	Vigna mungo (L.) Hepper	Regur	RCAT061844		szürke alapon fekete cirrozású, gömbölyded alakú
Urd bab	Vigna mungo (L.) Hepper	Regar	RCAT073429		szürke alapon fekete cirrozású, gömbölyded alakú
Mungó bab	Vigna radiata (L.) Wilcz.	Tico	RCAT050826		zöld magszínű (matt), gömbölyded alakú
Mungó bab	Vigna radiata (L.) Wilcz.		RCAT060390		zöld magszínű (fényes), gömbölyded alakú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Fekete 52	RCAT024353		fekete magszínű, gömbölyded alakú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.		RCAT024566		fekete magszínű, gömbölyded alakú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Nuova Era	RCAT024741		drapp alapon erős lila cirrozású, gömbölyded alakú
Méteres bab	Vigna unguiculata (L.) Walp.		RCAT055957		futós, barna alapon barna csíkozású, vese alakú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.		RCAT060237		krémsárga alapon fekete köldökgyűrű (black eye), gömbölyded alakú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Bajai tájfajta	RCAT024448	Baja	világosbarna homokibab tájfajta
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Sükösdi tájfajta	RCAT024558	Sükösd	világosbarna homokibab tájfajta
Csicsóka	Helianthus tuberosus L.	Tápiói sima (fajta)	RCAT059324		Késői, magas szárú fajta. Nagy átlagsúlyú, bronzszínű, tojásdad gumói elágazódásra („babásodásra”) csak igen csekély mértékben hajlamosak

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Csicsóka	Helianthus tuberosus L.	Tápiói korai (fajta)	RCAT059323		Alacsony szárú, korai típusú fajta. Gumója fehér, szabálytalan alakú, babásodásra közepesen hajlamos.
Csicsóka	Helianthus tuberosus L.	Tápiói piros (fajtajelölt)	RCAT082105		Magas szárú, középérésű fajta. Lila színű, körte alakú gumói elágazódásra (babásodásra) közepes mértékben hajlamosak.