

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Elefántfokhagyma v. nyári ill. francia hagyma	Allium ampeloprasum L.	Monori tájfajta	RCAT077987	Monor	Íze alapján a fokhagymára emlékeztető hagyma-féle melyet inkább csak házikertekben termesztnek. Magszárat fejleszt valamint gerezdeket illetve pár db sarjat nevel a hagyma fej alsó részén. Magot nem hoz így a magszárat célszerű minél korábban eltávolítani.
Elefántfokhagyma v. nyári ill. francia hagyma	Allium ampeloprasum L.	Zentai tf.	RCAT079651	Zenta (Senta)	Íze alapján a fokhagymára emlékeztető hagyma-féle melyet inkább csak házikertekben termesztnek. Magszárat fejleszt valamint gerezdeket illetve pár db sarjat nevel a hagyma fej alsó részén. Magot nem hoz így a magszárat célszerű minél korábban eltávolítani.
Elefántfokhagyma v. nyári ill. francia hagyma	Allium ampeloprasum L.	Tengeri tf.	RCAT081394	Tengeri	Íze alapján a fokhagymára emlékeztető hagyma-féle melyet inkább csak házikertekben termesztnek. Magszárat fejleszt valamint gerezdeket illetve pár db sarjat nevel a hagyma fej alsó részén. Magot nem hoz így a magszárat célszerű minél korábban eltávolítani.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Mezőkeresztesi tájfajta	RCAT032813	Mezőkeresztes	Világosbarna héjszínű, fehér húsú tájfajta. Alakra változatos, közepesen vastag buroklevéllel. Jól tárolható.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Bugyi tájfajta	RCAT052119	Bugyi	Alakra és héj színre változatos tájfajta. Jól tárolható.
Csokroshagyma	Allium cepa L.	Pénzesgyőri tájfajta	RCAT079708	Pénzesgyőr	A vöröshagymánál kisebb fejméretű, enyebb ízű és illatú, viszont korábban beérő és kiválóan tárolható hagymaféle. Világosbarna héj színű, rombusz alakú és lila-fehér hús színű egyöntetű tájfajta.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	---	RCAT083777	Hetés	Egyöntetű állományú, rózsaszínes héjszínű tájfajta. A hagymatest alakja enyhén lapított, buroklevele közepes vastagságú. Jól tárolható.
Téli sarjadékhagyma	Allium fistulosum L.	Nagykállói tájfajta	RCAT052175	Nagykálló (Biri szőlő)	Alakra és héj színre változatos tájfajta. Jól tárolható.

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Téli sarjadékhagyma	Allium fistulosum L.	Cigándi tájfajta	RCAT079813	Cigánd	Maghozó változatba tartozó tájfajta ezért korábban rostosodik viszont gyorsabban fejlődik mint a léghagymás. Csak zöldhagymakén fogyasztható. Földalatti része fehér melyet levélzetével együtt szabadföldi termesztésből március-április hónapokban fogyaszthatunk.
Póréhagyma	Allium porrum L.	---	RCAT071334		Téli fajtacsoportba tartozó, szabadban is biztonsággal átteleltethető tájfajta. Csípőssége és illata jóval gyengébb mint a vöröshagymáké.
Fokhagyma	Allium sativum L.	Csehimindszenti tájfajta	RCAT055793	Csehimindszent	Tavaszi változatba tartozó, magszárat nem fejlesztő csak gerezdekkel szaporítható tájfajta.
Fokhagyma	Allium sativum L.	Rezi tájfajta	RCAT077990	Rezi	Tavaszi változatba tartozó, magszárat nem fejlesztő csak gerezdekkel szaporítható tájfajta.
Metélőhagyma	Allium schoenoprasum L.	---	RCAT052187		Bokrosodó évelő hagymaféle. Ez a tájfajta a vékonyabb levelű, kisebb termetű változatba tartozik. Fűszerként és jelentős C-vitamin forrásként szolgál.
Cékla	Beta vulgaris L.	Nagykállói tájfajta	RCAT042421	Nagykálló	A répatest átlagos hosszúsága 15 cm, szélessége 11 cm, hosszmeténe alakja lehet kerek, keskeny vagy széles elliptikus is. A gyökértest csúcsa hegyes, héjszíne piros, felülete sima. Parásodásra csak gyengén hajlamos.
Cékla	Beta vulgaris L.	Sátoraljaújhelyi tájfajta	RCAT042619	Sátoraljaújhely	A répatest átlagos hosszúsága 18 cm, szélessége 14 cm, hosszmeténe alakja elliptikus, kerek és széles elliptikus. A répatest csúcsa lehet hegyes és tompa végű, héjszíne sötétpiros, felülete sima. Parásodásra gyengén, illetve közepesen hajlamos.
Paprika	Capsicum annum L.	Muhi tájfajta	RCAT032243	Muhi	Fehérből pirosra érő, alma alakú paprika. Általában édes de elvétve csípős is előfordul benne. Húsának vastagsága 8-10 mm. Egy átlagos bogyó tömege 80 g. Kellemes ízű, savanyításra kiváló.
Paprika	Capsicum annum L.	Pácini tájfajta	RCAT032249	Pácini	Édes, zöldből sötétpirosra érő paradicsom alakú paprika típusba tartozó tájfajta. Egy átlagos bogyójának húsvastagsága 7-9 mm, tömege pedig 100-130 g.

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paprika	Capsicum annum L.	"Bocskor" fehér (enyhén csípős)	RCAT057681	Szeged	Fehérből pirosra illetve narancspirosra érő kellemesen csípős ízű vékony héjú terméssel rendelkező tájfajta. A bogyó alakja a bocskor típusra jellemzően hullámos illetve enyhén gyűrődött. Húsának vastagsága átlagosan 5-7 mm. Termésének tömege 100 g körüli, melynek hosszúsága 17-22 cm. Nyersen fogyasztva és lecsónk is ajánlott .
Paprika	Capsicum annum L.	Bogyiszlói típusú	RCAT060094	Nagykátá	Bogyója háromszög alakú, hossza: 7,6-9,8 cm, szélessége: 5,1-6,2 cm, húsvastagsága: 3-6mm. Termés színe érés előtt sötétzöld, éretten sötétpiros, hús íze erős.(bogyiszlói tipusú)
Paprika	Capsicum annum L.	"Bocskor"	RCAT060535	Balatonboglár	Sötétzöldből sötétpirosra érő főként édes húsú paprika. A bogyó alakja jellegzetesen hullámos illetve gyűrődött. Átlagos bogyó tömege 60-70 g, húsvastagsága 5 mm. A termés hosszúsága 15-20 cm. Zölden és éretten is kellemes ízű.
Paprika	Capsicum annum L.	Kecske szarvú "Csabacsüdi tf."	RCAT061567		Folytonnövő típus. Bogyója megnyúlt alakú, hossza: 14-22 cm, szélessége: 3-4 cm, húsvastagsága: 2-3mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten világos piros, az ér közepesen erős, hús íze édes.
Paprika	Capsicum annum L.	Egyházasgergei tájfajta	RCAT079827	Egyházasgerge	Folytonnövő típus. Bogyója háromszög alakú, hossza: 9-15 cm, szélessége: 4,5-6,6 cm, húsvastagsága: 2-3mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze édes.
Paprika	Capsicum annum L.		RCAT082223	Budapest	Féldeterminált típus. Bogyója lapított gömb alakú, hossza: 2,6-3,7 cm, szélessége: 0,4-0,7 cm, húsvastagsága: 0,5mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, hús íze erős.(cseresznyepaprika)
Takarmánydinnye	(Thunb.) Matsum et Nakai	Újszilvási tájfajta	RCAT055816	Újszilvás	Karácsonyig takarmányozható, emberi étkezésre csak kandírozva alkalmas, íztelen görögdinnye.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Görögdinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Kömörői tájfajta	RCAT034762	Kömörő	Termés alakja tompa elliptikus. Héja szilárd, színe sötétzöld, rajzolata keskeny tövis alakú csíkok. Húsa málna színű, zsenge, lágy, édes és nedvdús. Termés tömege 3-5 kg.
Görögdinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Sándorfalvai tájfajta	RCAT036105	Sándorfalva	Termés alakja tompa elliptikus. Héja szilárd, színe világoszöld, barázdált. Húsa sárga színű, zsenge, lágy, édes és nedvdús. Termés tömege 6-8kg.
Sárgarépa	Daucus carota L.	Nagykátai tájfajta	RCAT057182	Nagykáta	A répatest válla lehet lapos vagy lekerekített, átlagosan 5 cm széles, hossza 33 cm, alakja háromszög, csúcsa hegyes. Héja narancsszínű, felszíne gyengén gyűrűzött. A répatest belső színe egyöntetű.
Sárgarépa	Daucus carota L.	Endrődi tájfajta (Gyomaendrőd)	RCAT032988	Endrőd (Gyomaendrőd)	A répatest válla lapos, átlagosan 4 cm széles, hossza 18 cm, alakja fordított háromszög, csúcsa hegyes. Héja narancsszínű, illetve sárga, felszíne kissé barázdált. Ritkán vagy nem ágazódik el.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT040340		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Borsos édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT052331	ismeretlen eredetű	Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT069723		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT070998		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT071020		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT071190		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Homoki fátyolvirág	arenaria Waldst. et Kit.	---	RCAT068752		Évelő növény, 80-100 cm magas. Apró virágai fehér-halványrózsaszínűek. Védett növény.
Magyar szappangyökér	Gypsophila paniculata L.	---	RCAT068607		Más néven: buglyos fátyolvirág, dercefű, rezgő. Évelő növény, 80-100 cm magas. Apró virágai fehér színűek. Gyógy- és dísnövény. Felső légutak hurutos megbetegedései ellen használják, légutak válladékát hígító hatású, csökkenti a koleszterinszintet. Belőle előállított szappan hatásos zsíros, pattanásos bőrre.
Hölgy ujj, (Okra)	esculentus (L.) Moench		RCAT057202	Ecser	
Saláta	Lactuca sativa L.	Oszkói tájfajta	RCAT079379	Oszkó	Fejes saláta. Levele sárgászöld színű. Feje közepes méretű, lapított gömb alakú.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Büki tájfajta	RCAT030354	Bük	Folytonövő koktélpáradicsom. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten sárga színű. Alakja körte, bogyó hossza átlagosan 4 cm, szélessége 2 cm, súlya 11 gramm. Keresztmetszete kerek. Húsa sárga színű, puha, édes ízű, nem savas.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tiszavasvári tájfajta	RCAT030867	Tiszavasvári	Cseresznyeparadicsom. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros. Alakja megnyúlt gömb, bogyó hossza átlagosan 2,6 cm, szélessége 2,4 cm, súlya 14,6 gramm. Keresztmetszete kerek. Húsa piros színű, kemény, enyhén savanyú ízű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Gulácsi tf. ("óriás paradicsom")	RCAT056625		Folytonnövő, befőző típusú paradicsom . Bogyója éretlenül zöld, éretten piros. Alakja lapított vagy enyhén lapított, bogyó hossza átlagosan 5,9 cm, szélessége 8,1 cm, súlya 246 gramm, keresztmetsze szabálytalan formájú. Húsa puha, piros színű, enyhén savanykás ízű, lédús.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Szentbékállai tájfajta	RCAT056627	Szentbékálla	Folytonnövő, befőző típusú paradicsom . Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten rózsaszínű. Alakja lapított, bogyó hossza átlagosan 6,4 cm, szélessége 8 cm, súlya 323 gramm. Keresztmetszete szabálytalan formájú. Húsa rózsaszínű, puha, kellemesen savanykás ízű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Jándi tájfajta	RCAT056889	Jánd	Paprika alakú paradicsom . Folytonnövő, bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros, paprika alakú. Bogyói nagy méretűek, hosszuk átlagosan 9,6 cm, szélességük 4,3 cm, súlyuk átlagosan 133 gramm, keresztmetszetük kerek, húruk puha, piros színű, édes ízű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Püski tájfajta "Ökörszív"	RCAT058198	Püski	Ökörszív paradicsom . Folytonnövő, bogyója éretlenül zöldesfehér, érett állapotban rózsaszín. Alakja szív, mérete nagy, hossza átlagosan 7,9 cm, szélessége 8 cm, súlya átlagosan 241 gramm, keresztmetszete szabálytalan, húsa közepesen kemény, lédús, édes ízű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tápiószelei tájfajt	RCAT060366	Tápiószele	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros. Alakja enyhén lapított gömb, illetve gömb, mérete közepes, hossza átlagosan 3,6 cm, szélessége 4 cm, bogyó súlya átlagosan 45 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény, savanykás ízű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Patvarci tájfajta "Szőlőszem"	RCAT060974	Patvarc	Cseresznyeparadicsom. Folytonnövő, bogyója éretlenül halványzöld, éretten sárga színű. Alakja szőlőszemre hasonlít, bogyó hossza átlagosan 1,6 cm, szélessége 1,3 cm, súlya 3,5 gramm. Keresztmetszete kerek, húsa sárga színű, közepesen kemény, nagyon édes ízű, nem savas.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Patvarci tájfajta	RCAT079945	Patvarc	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten piros. <u>Alakja gömb, mérete kicsi,</u> bogyó súlya átlagban 1,1 gramm, keresztmetszete kerek, húsa nagyon kemény.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Zalaistvándi tájfajta	RCAT079946	Zalaistvánd	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldes fehér, éretten piros. <u>Alakja gömb, mérete kicsi,</u> bogyó súlya átlagban 1,1 gramm, keresztmetszete kerek, húsa nagyon kemény.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Répceszemerei tájfajta	RCAT083579	Répceszemere	Ökörszív paradicsom. Folytonnövő, bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten rózsaszínű. Alakja kissé lapított gömb és szívalak, bogyó hossza átlagosan 6,6 cm, szélessége 7 cm, súlya 201,8 gramm. Keresztmetszete lehet kerek és szabálytalan formájú is. Húsa rózsaszínű, puha, vastag, savanykás ízű.
Bazsalikom	Ocimum basilicum L.	---	RCAT040326		Közepesen magas 30-60 cm élénkzöld, fehér virágú, illatos, jól bokrosodó zöld vagy szárított fűszer.
Szurokfű (Vadmajoránna)	Origanum vulgare L.	---	RCAT061124		Félcserje jellegű évelő növény. Június végétől szeptemberig folyamatosan virágzik. 50-100 cm magas, virága rózsaszínű. Teakeverékek alkotója, légúti és emésztőrendszeri hurutos megbetegedések esetén használható, de nyugtató teakeverékeknek, reumaellenes bedörzsölőnek is. ételek, halak, húsok, bor fűszerezésére használják. Régen szőttesek rozsdabarna színét adta.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kerti pasztinák (Paszternák)	Pastinaca sativa L.	Mosonmagyaróvári tájfajta	RCAT033071	Mosonmagyaróvár	Kétéves növény. Felálló, zöld színű levelei közepes mértékben szabdaltak. A répatest háromszög alakú, hossza átlagosan 35 cm, válla széles, lapos. A gyökértest külső színe krémszínű, felülete gyengén gyűrűzött. A répatest tömege átlagosan 272 gramm. Vigyázni kell, mert a növény megérintésekor a bőr felszínére kerülő sejtnedv fényérzékenyvé teheti az adott területen a bőrt, melynek következtében napfény UV-sugarai hatására égési sérülésre emlékeztető hólyagok jelenhetnek meg a bőr felszínén.
Kerti pasztinák (Paszternák)	Pastinaca sativa L.	tájfajta	RCAT054399	Ürög	Levele nagyméretű, zöld színű. A répatest válla széles, lekerekített, hosszú, háromszög alakú, egyenletesen keskenyedő. A gyökértest külső színe krém, húsa fehér. A szívész közepes nagyságú, enyhe sárga kontúrral.
Gyökérpetrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Semjéni tájfajta	RCAT032950	Semjén	Gyökérpetrezselyem. A levélkéek keskeny háromszög alakúak. A fehér színű, gyengén gyűrűzött felületű répatest hossza átlagosan 27,5 cm, válli része kúpalakú, a keskenytől a szélesig előfordulhat. A répatest csúcsa hegyes, elágazódásra közepesen, illetve erősen hajlamos. A gyökértest tömege átlagosan 76 gramm.
Gyökérpetrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Herédi tájfajta	RCAT033161	Heréd	Gyökérpetrezselyem. A levélkéek keskeny háromszög alakúak. A fehér színű, erősen gyűrűzött felületű répatest hossza átlagosan 25,5 cm, válli része a keskenytől a szélesig előfordulhat. A répatest vállának alakja lehet lapos vagy lekerekített, csúcsa hegyes, elágazódásra gyengén, illetve közepesen hajlamos. A gyökértest tömege átlagosan 37 gramm.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Gyökéretrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Nagykátai tájfajta	RCAT033208	Nagykátá	Gyökéretrezselyem. A levélek keskeny háromszög alakúak. A fehér színű, erősen gyűrűzött felületű répatest hossza átlagosan 28,4 cm, válli része lehet lekerekített, széles és közepesen széles is. A répatest csúcsa hegyes, gyengén hajlamos az elágazódásra. A gyökértest tömege átlagosan 89 gramm.
Nagyvirágú petúnia	Petunia x atkinsiana	Büki tájfajta	RCAT083778	Bük	Egynyári balkonnövény. Bokros növekedésű, levelei tojásdad alakúak, közép-zöld színűek, tapintásuk ragacos. Virágai tölcsér formájúak, egész nyáron át virítanak. Napos, meleg helyre ültessük, rendszeresen öntözzük.
Kerti sóska	Campd		RCAT082649		
Orvosi zsálya	Salvia officinalis L.		RCAT081320	Páprád	Évelő félcserje. Levele molyhosan szőrös, Virága rózsaszínű vagy fehér. Népgyógyászatban vérzéscsillapítóként, emésztőszerv-rendszeri problémákra használják. Szájgyulladás, fogínygyulladás, torokgyulladás esetén gyulladáscsökkentő.
Lózsálya	Salvia verticillata L.		RCAT081321	Vysna Revúca	40-50 cm magas évelő növény. Hosszú ideig virágzó. Virága lilás-kék színű. Dísztő, gyógy és mézelő növény. Depresszió és szorongás ellen.
Padlizsán (Tojásgyümölcs)	Solanum melongena L.	Lila Bila	RCAT060143	Budapest	A növény magassága átlagosan 56 cm, habitusát tekintve egyenesen álló, illetve félig felálló. Levelei gyengén hólyagosak, tüskementesek. Bogyója megnyúlt formájú, színe ipari érettség állapotában sötétlila, hossza átlagosan 18,5 cm, átmérője 8 cm. A bogyó súlya átlagosan 673 gramm, húsa fehéres színű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Nagy bársonyvirág	Tagetes erecta L.	Tápióbicskei tf.	RCAT077455	Tápióbicske	Bokros növekedésű, egynyári dísznövény. Kevesebb, de nagyobb méretű, telt virágokat hoz a felálló szárok végén, mint a kisvirágú rokona. Átlagosan 30-90 cm magasra nő meg. Szárnyaltan osztott leveleinek jellegzetes szaga van a benne lévő olajok miatt. Napos helyre virágágyakba ültethetjük. Májustól a kora fagyokig virágzik.
Alacsony bársonyvirág	Tagetes patula L.	Zalaszentgróti tf.	RCAT083779	Zalaszentgrót	Bokros növekedésű, egynyári dísznövény. A kisvirágú bársonyvirág több virágot hoz, mint nagyvirágú rokona. Átlagosan 30-50 cm magasra nő meg. A levelében erős szagú olajok találhatóak, melyek riasztják a rovarokat. Napos helyre balkonládába vagy virágágyakba is ültethető. Májustól a kora fagyokig virágzik.
Alacsony bársonyvirág	Tagetes patula L.	Óhídi tf.	RCAT083780	Óhíd	Bokros növekedésű, egynyári dísznövény. A kisvirágú bársonyvirág több virágot hoz, mint nagyvirágú rokona. Átlagosan 30-50 cm magasra nő meg. A levelében erős szagú olajok találhatóak, melyek riasztják a rovarokat. Napos helyre balkonládába vagy virágágyakba is ültethető. Májustól a kora fagyokig virágzik.
Sátoros varádics	corymbosum (L.) Sch. Bip.	Mikóházi tájfajta	RCAT079587	Mikóháza	Erős növekedésű, télálló évelő. Virága fehér.
Új-zélandi-spenót	Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze	Sajószentpéteri tájfajta	RCAT057695	Sajószentpéter	Nálunk egyéves, lágyszárú. Meleg-, fény- és vízigényes növény, magas víztartalma miatt fagypont körüli hőmérsékleten elfagy. Nagy a béta-karotin-, B2-vitamin-, vas-, magnézium- és kalciumtartalma, ezenkívül sok fehérje, C-vitamin és foszfor is található benne.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Rézvirág	Zinnia elegans Jacq.	Domonyi tájfajta	RCAT073154	Domony	Egynyári dísznövény. Legényrózsának is nevezik népiesen. Átlagosan 30-80 cm magasra nő fajtától függően. Tojásdad, hegyes csúcsú levelei érdesek a hajtásokkal együtt. Dekoratív, változatos színű fészekvirágzatai a hajtások csúcsán nyílnak júliustól október végéig. Napos helyre virágágyakba vagy balkonládákba is ültethető. Kedveli az átlagos kerti talajokat, illetve a szárazabb vályogtalajokat is.
Rézvirág	Zinnia elegans Jacq.	Büki tájfajta	RCAT083781	Bük	Egynyári dísznövény. Legényrózsának is nevezik népiesen. Átlagosan 30-80 cm magasra nő fajtától függően. Tojásdad, hegyes csúcsú levelei érdesek a hajtásokkal együtt. Dekoratív, változatos színű fészekvirágzatai a hajtások csúcsán nyílnak júliustól október végéig. Napos helyre virágágyakba vagy balkonládákba is ültethető. Kedveli az átlagos kerti talajokat, illetve a szárazabb vályogtalajokat is.
Magyar (dunai)szegfű	Dianthus pontederæ Kern.	Fóti tájfajta	RCAT053756	Fót,Fáy prэшáztól500m-re	Évelő dísznövény. Karcsú termet, vékony szár, lándzsa alakú, keresztben átellenes állású levelek jellemzik. Sötét rózsaszínű virágai bogot alkotnak. Toktermése négy kis foggal nyílik fel. Július-augusztusban virágzik. Szárazságtűrő.
Taréjos búzafű	crístatum (L.) Gaertn.	Nyergesújfalui ökotípus	RCAT041451	Nyergesújfalu	Rétnek és gyepebe, száraz körülmények között is.
Amaránt	Amaranthus cruentus L.	Nagykátai tf	RCAT052266	Nagykátá	sárga virágú, magassága 145 cm magszíne okkersárga
Amaránt	cruentus L. x hypochondriachus	Bátori tf.	RCAT082168		Okker magszín, sárga-bordó virág, 164cm magas
földimogyoró	L.	Rákoskeresztúri tf.	RCAT043449	Rákoskeresztúr	rózsaszín színű, hengeres alakú, nagy magvú
földimogyoró	L.	Tiburesti	RCAT055806		rózsaszín színű, hosszúkás alakú, közepes magvú
Amerikai földimogyoró	Arachis hypogaea L.	Tápiószelei tf.	RCAT055810	Tápiószele	sötét rózsaszín magszínű, hengeres alakú, közepes magvú
földimogyoró	L.	---	RCAT078751		rózsaszín színű, hengeres alakú, közepes magvú
Abrakzab	Avena sativa L.	Lovászpatonai 214	RCAT010900		Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Abrakzab	Avena sativa L.	Fleischmann	RCAT010901		Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 140-160 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Legány 137	RCAT011043		Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	L. 244	RCAT011083		Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bellyei 155 fehér	RCAT011087		Megdőlésre kissé hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 140-160 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bellyei 158 fehér	RCAT011089		Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 160-180 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Eszterházi 16	RCAT011100		Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Fehér dollár	RCAT011129		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta. Megdőlésre erősen hajlamos, melynek növénytárgysága 90-110 cm között változhat. Magja fehér színű, közepes nagyságú toklászos.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bábolnai sárga	RCAT011150		Erősen megdőllő, szálkátlan bugájú fajta, fehéres színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Háromfai tf.	RCAT011482	Háromfa	Közepesen megdőllő, szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Szegedi tf.	RCAT011520	Szeged	Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Abrakzab	Avena sativa L.	Jászsalsószentgyörgyi tf.	RCAT012884	Jászsalsószentgyörgy (MgTsz)	Nem megdőlő, szálkátlan bugájú csupasz zab, melynek növénymagassága 130-150 cm között változhat.
Csupasz zab	Avena sativa L.	"Tápiószelei"	RCAT060703		Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú fajta, sárga színű, csupasz maggal. Növénymagassága 80-100 cm között változhat.
Léha zab	Avena sterilis L.	---	RCAT070434		Közpesen megdőlő, kissé szálkás bugájú, szőrös, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Érdes zab	Avena strigosa Schreb.	---	RCAT012498		Erősen megdőlő, szálkás bugájú zabfajta, melynek magja toklászos és barna színű, melyen barnás csíkozás látható. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.
Cukorrépa	Beta vulgaris L.		RCAT074192		Levele is és a répatest is alkalmas tömegtakarmányozásra
Takarmányrépa	Beta vulgaris L.	Balatonmagyaródi tf.	RCAT077739	Balatonmagyaród	Levele is és a répatest is alkalmas tömegtakarmányozásra
Szareptai mustár	Czern.	Aurea	RCAT040409		
Árva rozsnok	Bromus inermis Leyss.	Gombáspusztai ökotípus	RCAT040582	Gombáspuszta (Szentgál)	Rétre és legelőre való, tiszta vetésben is. Magyar rozsnoknak is nevezik.
Gomborka	Camelina sativa (L.) Crantz	---	RCAT069433		A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.
Gomborka	Camelina sativa (L.) Crantz	---	RCAT069790		A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.
Sáfrányos szeklice	Carthamus tinctorius L.	Vácszentlászlói tf.	RCAT057494	Vácszentlászló	virágszín sárga/narancs, magasság 107 cm, nem szúrós
Quinoa	quinoa Willd.	Oro de Vale	RCAT079956	Somogyvámos	buga éréskor vörös, magassága 118 cm
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	ILC 232	RCAT023966		sárga színű, kissé bordázott, tojásdad magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Szovhoznij	RCAT024570		vöröses barna színű, erősen bordázott felületű, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 87-506 C	RCAT024652		világosbarna színű, erősen bordázott, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Békéscsabai tf.	RCAT024700	Békéscsaba	világossárga színű, gömbölyded magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	---	RCAT024706		fekete színű, erősen bordázot, szegletes magvú

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Csicscriborsó	Cicer arietinum L.	Local	RCAT024716		fekete színű, erősen bordázot, szegletes magvú
Csicscriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 90-181 C	RCAT053939		világossárga színű, kissé bordázott, tojásdad magvú
Tátorján	L.	---	RCAT077205		nálunk nem ismert olajnövény
Laskatök	Cucurbita ficifolia Bouché	Penyigei tf.	RCAT035426	Penyige	17 cm hosszú; 14,3 cm széles; ovális, zöld apró foltokkal
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Újfehértói tf.	RCAT034437	Újfehértó	lapított gömb, 12 cm hosszú; 21,2 cm széles, szürke
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Dévaványai tf.	RCAT054829	Dévaványa	lapított gömb, 16 cm hosszú; 26 cm széles; szürke
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Telekgerendási tf.	RCAT060381	Telekgerendás	lapított gömb, 15 cm hosszú; 25 cm széles, szürke
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Golden Delicious	RCAT069659		gömb alakú; 16 cm hosszú; 20,6 cm széles piros
Pézsmatök	moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex	---	RCAT035832		13cm hosszú; 28 cm széles; lapított gömb, gerezdes, narancs
Pézsmatök	moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex	Gyomaendrődi tf.	RCAT056969	Gyomaendrőd	25 cm hosszú; 12,3 cm széles; sonka, narancs
Pézsmatök	moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex	---	RCAT082077	ismeretlen	25 cm hosszú; 13,5 cm széles sonka, sárga
Olajtök	Cucurbita pepo L.	tf.	RCAT073105	Magyarszombatfa	gömb alakú, 27x27 cm, narancs széles csíkos
Olajtök	Cucurbita pepo L.	Palotási tf	RCAT079325	Palotás	lapított gömb, 15 cm hosszú; 21,7 cm széles; narancs széles csíkos
Spárgatök	Cucurbita pepo L.	Pénzesgyőri tf.	RCAT077343	Pénzesgyőr	spárga, 37 cm hosszú; 14,8 cm széles; narancs
Cukkini	Cucurbita pepo L.	Pomázi tf	RCAT082154	Pomáz	38 cm hosszú; 11,5 cm széles; zöld színű
Patisszon	Cucurbita pepo L.	Máriapócsi tf.	RCAT035700	Máriapócs	7 cm hosszú; 18 cm széles, fehér színű
Földimandula	L.	Albertirsai tf.	RCAT079858	Albertirsa	
Földimandula	L.	Komáromi tf.	RCAT079859	Komárom	
Japán köles	Echinochloa frumentacea Link	---	RCAT071266		A kakaslábfüvel rokon kölesfaj. Inkább vízigényes.
Korakán	Eleusine coracana (L.) Gaertn.	---	RCAT068309		Kimondottan aszálytűrő, köles típusú gabona.
Teff	Eragrostis tef (Zucc.) Trott.	---	RCAT065779		Nagyon apró magvú, köles típusú, szárazságtűrő, etióp gabonaféle.
Pohánka	esculentum Moench	Nyírpazonyi tf.	RCAT056486	Nyírpazony	Sötétbarna mag, 95cm magas, (szárnyas típusú)

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Pohánka	esculentum Moench	Kora	RCAT056498		Világos barna mag, 95 cm magas
Nádkéű csenkesz	arundinacea Schreb.	Kecskemét-Solt ökotípus	RCAT040790	Kecskemét-Solt	Magas, rétre és kaszálóra való fű
Réti csenkesz	Huds.	Lillafüredi ökotípus	RCAT040697	Lillafüred	Magas, rétre és kaszálóra való faj
Szója	Merr.	Sorospelaja	RCAT021881		sárga alapon barna foltos, ovális, kis magvú
Szója	Merr.	Schlanstedt	RCAT021911		barna színű, ovális alakú
Szója	Merr.	Traverse	RCAT021916		sárga színű, gömb alakú, nagy magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Tsornaja	RCAT022126		sötétbarna színű, kereken kidomborodó, nagy magvú
Szója	Merr.	-----	RCAT082129		fekete színű, oválisan nyújtott, nagy magvú
Napraforgó	L.	VNIIMK 6540	RCAT037311		Közepes magasságú, fekete magvú
Napraforgó	L.	Nyíregyházi tf.	RCAT037873	Nyíregyháza	
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Bajai tf.	RCAT037995	Baja	Nagytestű, fehér magvú, étkezési célú napraforgó-típfajta.
Napraforgó	L.	Nemesnádudvari tf.	RCAT038114	Nemesnádudvar	közepes nagyságú, szürke fehér csíkos magvú
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Egreskátai tf.	RCAT055754	Nagykátá	magasság 340 cm, kaszat nagy, szürke fehér csíkos
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Martonvásári F.B. 102.	RCAT006806		2 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Peresztegi	RCAT006813		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Aus Kreta Ambeluzos	RCAT007038		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Dohmer Hanna	RCAT007256		2 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Martonvásári 41	RCAT007567		2 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, melynek szálkás kalásza hosszú, laza szerkezetű. Megdőlésre kissé hajlamos. Magja fehéressárga.

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	MK. 47	RCAT007610		2 soros, 90-110 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Gádorosi fekete	RCAT008611		Valaha kizárólag Békés megyében termesztett, járó típusú négysoros, toklászos fekete árpa. Növénymagassága 110-130 cm között változhat és erősen hajlamos a megdőlésre.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Illmici 5.	RCAT008753		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Cebada S.D. 49-594.	RCAT008781		4 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Baj-cin-ko 840	RCAT008831		4 soros, 100-110 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Herse	RCAT008861		4 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza tömött szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Elsa	RCAT083782		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Lopótök	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	---	RCAT035286		kabaktök, 24 cm hosszú, 12,9 cm széles
Lopótök	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Szendehelyi tf.	RCAT035452	Szendehely	kígyótök, 79 cm hosszú; 7,4 cm széles
Lopótök	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	Nagykállói tf.	RCAT035678	Nagykálló	lopótök; 71,5 cm hosszú; 12,5 cm széles,
Fekete szezám	(Bieb.) Fisch. et C. A. Mey.		RCAT058173		
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Tiszafüredi tf.	RCAT024475	Tiszafüred	szürkésfehér színű, közepes magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Szarvasi tf.	RCAT052273	Szarvas	drapp magszínű, nagy magvú

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Caeruleus	RCAT057975		barna, vörösesbarna, zöldesbarna alapon márványozott, közepes magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Békéscsabai tf.	RCAT082132	Békéscsaba	sárgásfehér színű, nagy magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Mezőkovácsházai tf	RCAT024294	Mezőkovácsháza	csontfehér színű, közepes magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.	FLIP 84-69 L	RCAT023732		sárgászöld alapon sötétkék cirmozású, közepes magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.	PI 299366	RCAT058142		barna alapon szürkészöld márványozottságú, nagy magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.	---	RCAT072110		sárgászöld alapon kékeszöld cirmozású, közepes magvú
Lencse	Medik.	---	RCAT082691		fekete színű, kis magvú
Len	usitatissimum L.	Bolgár katjacs	RCAT036830		Sárga, nagymagvú fajta.
Szarvaskerep	L.	Jáki tf.	RCAT027930	Ják	Inkább rétre és legelőbe való takarmánypillangós
Takarmánymályva	Malva verticillata L.	---	RCAT056416		Nagynövésű, kissé vizigényes zöldtakarmány
Takarmánylucerna	Medicago sativa L.	Halászi tf.	RCAT025280	Halászi	
Takarmánybaltacim	Scop.	---	RCAT028254		Szárazságtűrő, meszes talajra való zöldtakarmány
Takarmánybaltacim	Scop.	Polgári tf.	RCAT028437	Polgár	Szárazságtűrő, meszes talajra való zöldtakarmány
Termesztett köles	L.	Fertői piros	RCAT017291		Régi nemesítői vonal.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Mesterházi tf.	RCAT017494	Mesterháza	Fehér, aprómagvú, inkább madáreleségnek való fajta.
Termesztett köles	L.	tf.	RCAT017513	Tápiószentmárton	Sötét, zöldesszürke, nagyobb magvú fajta.
Termesztett köles	L.	Nagykőrösi tf.	RCAT017514	Nagykőrös	aranysárga mag, zászlós buga
Termesztett köles	L.	Jászberényi tf.	RCAT017555	Jászberény	Sötét drapp magvú jászági fajta.
Mák	somniferum L.	Nagykállói tf.	RCAT038692	Nagykálló	virág fehér lila folttal, mag középszürke
Mák	somniferum L.	Honti tf.	RCAT038714	Hont	virág vegyes, mag sötétszürke
Mák	somniferum L.	Perenyei tf.	RCAT039330	Perenye	virág fehér lila folttal ,mag kékeszürke
Mák	somniferum L.	Gyáli tf.	RCAT039698	Gyál	virág halványlila lila folttal, mag sötétkék
Mézontófü	Phacelia tanacetifolia Benth.	ismeretlen	RCAT082683		
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Ismeretlen eredetű tf. /"Gölődinbab"	RCAT057972	ismeretlen	barnás alapon barna cirmozott magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Jánoshalmi tf. ("Anna bab")	RCAT018034	Jánoshalma	fehér magszínű, kissé lapított magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	("Dusnoki fehér gömbölyű")	RCAT018035	Dusnok	fehér magszínű, gömbölyded magvú, futó

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	("Fehér, közép bab")	RCAT018050	Hercegszántó	fehér magszínű, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	vegyes, fehér száraz bab)	RCAT018053	Bátya	fehér magszínű, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Szolnoki tf.	RCAT018487	Szolnok	sárgásbarna alapon rózsaszínes erezettel, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Sükösdí tf.	RCAT020516	Sükösd	barna alapon zöldesbarna cirmozású, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Békéscsabai tf. ("Pacsibab")	RCAT020660	Békéscsaba	fehér magszínű, lapított magvú, futó
Veteménybab	L.	Pásztói tf.	RCAT021098	Pásztó	mustársárga magszínű, hengeres magvú, félfutó
Veteménybab	L.	tf.	RCAT055391	Szentgyörgyvölgy	vegyes magszínű, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Szentgyörgyvölgyi tf.	RCAT056065	Szentgyörgyvölgy	fakóbarna és barnás alapon barna cirmozású, hengeres magvú, félfutó
Veteménybab	L.	Egercsehi tf.	RCAT077096	Egercsehi	kénsárga magszínű, hengeres magvú, futó
Veteménybab	L.	Zalabéri tf.	RCAT078607	Zalabér	fehér magszínű, hengeres magvú, félfutó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Komlóscai tf	RCAT079892	Komlóska	félfutós, barna alapon barna csíkozású, kissé lapított magvú
Veteménybab	L.	---	RCAT079908	Vilmány	fehér magszínű, hengeres magvú, bokor
Veteménybab	L.	---	RCAT079910	Vilmány	futós, vegyes magszínű, hengeres alakú
Veteménybab	L.	---	RCAT079920	Borsodszentgyörgy	fehér magszínű, hengeres magvú, futó
Veteménybab	L.	tájfajta	RCAT080122	Létavértes	drapp és lilásbarna magszínű, lapított magvú, futó
Veteménybab	L.	Verpeléti tájfajta	RCAT081216	Verpelét	fehér magszínű, hengeres magvú, bokor
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Bátori tájfajta	RCAT081217	Bátor	barna alapon barna cirmozású, gömbölyded magvú, bokor
Veteménybab	L.	tf.	RCAT081443	Verpelét	fehér magszínű, hengeres magvú, bokor
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Egerbaktai tájfajta	RCAT081456	Egerbakta	barna alapon fekete cirmozású, hengeres magvú, futó
Mezei komócsin	Phleum pratense L.	Karcsai ökotípus	RCAT064941	Karcsa	Rétre és kaszálóra való évelő fű
Borsó	Pisum sativum L.	Tidleg Sabel	RCAT028693		sárga magszínű, márványozott, gömbölyded magvú
Borsó	Pisum sativum L.	KZ. 555.	RCAT028959		vegyes magszínű (sárga és zöld), márványozott, gömbölyded magvú
Borsó	Pisum sativum L.	Welcome	RCAT029199		vegyes magszínű (sárga és zöld), márványozott, kissé ráncos felületű, gömbölyded magvú

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Borsó	Pisum sativum L.	Prolific Extra Early	RCAT029653		vegyes magszínű (sárga és zöld), márványozott, gömbölyded magvú
Tarka koronafürt	Securigera varia (L.) Lassen	Kompolti tarka	RCAT053778		Szárazságtűrő zöldsakarmány
Keleti szezám	L.	---	RCAT057537		fehér magvú
Keleti szezám	L.	<Black seed>	RCAT073756		fekete magvú
Olasz muhar	Beauv.	Zsui	RCAT017447		csumiz, buga 15-20 cm
Fehérmustár	Sinapis alba L.	Kréta (SIN 4/62)	RCAT040293		Tipikus fehér mustár fajta.
Termesztett cirok	(L.) Moench subsp. Bicolor	Kecskeméti késői barna	RCAT016336		
Termesztett cirok	(L.) Moench subsp. Bicolor	Fekete magyar	RCAT016606		Barnamagvú, fekete pelyva, nagyon magas
Termesztett cirok	(L.) Moench subsp. Bicolor	Grano Vesbido /B 62/149/	RCAT016618		világosbarna
Gabonacirok	(L.) Moench var. durra Harlan et de Wet	Kourniania 161	RCAT016401		vörösarna
Gabonacirok	(L.) Moench var. durra Harlan et de Wet	Kecskeméti korai fehér	RCAT016640		Korán érő, fehérmagvú gabonacirok.
Gabonacirok	(L.) Moench var. durra Harlan et de Wet	Double Dwarf No. 38	RCAT016641		narancs, alacsony
Gabonacirok	(L.) Moench var. durra Harlan et de Wet		RCAT016984		barna szemű
Gabonacirok	(L.) Moench var. durra Harlan et de Wet		RCAT069529		fehér magvú
Seprűcirok	(Forssk.) Snowd. var. technicum (Körn.) Snowden	Sásdi tf.	RCAT016542	Sásd	seprűkészítéshez
Szudánifű	sudanense (Piper) Stapf.	Kecskeméti édes	RCAT017112		Egynyári, nagynövésű zöldsakarmány

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Korcs here (Svéd here)	Trifolium hybridum L.	Porvai ökotípus	RCAT027227	Porva (legelő,ősgyep)	Legelőre, kaszálóra való
Vörös here	L.	Szamoszegi tf.	RCAT026524	Szamoszeg	Legelőre, kaszálóra való
Fehér here	Trifolium repens L.	Kiskunfélegyházi ökotípus	RCAT026937	Kiskunfélegyháza (legelő)	Legelőre, de gyebe is, bár csúszós.
Közönséges búza	Triticum aestivum L.	Manitoba I.	RCAT000157		Megdőlésre kissé hajlamos búzafajta, melynek magassága 80-100 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvájú, magja barna színű, lisztes állományú.
Közönséges búza	Triticum aestivum L.	Mezőhegyesi 6282	RCAT001902		Megdőlésre nem hajlamos búzafajta, melynek magassága 90-110 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvájú, magja barna színű, acélos állományú.
Közönséges búza	Triticum aestivum L.	Konini	RCAT060516		Megdőlésre nem hajlamos búzafajta, melynek magassága 60-80 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvájú, magja lila színű, lisztes állományú.
Négyszálkás búza	Triticum carthlicum Nevski	---	RCAT065342		Megdőlésre kissé hajlamos búzafaj, melynek magassága 90-110 cm között változhat. Kalásza szálkás, pelyvéja fehér, magja pedig barna színű, melynek állománya kissé acélos.
Tönke búza	Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.	---	RCAT060702		Megdőlésre kissé hajlamos tönkebúza, melynek magassága 120-140 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, félig acélos állományú.
Tönke búza	Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.	---	RCAT068462		Megdőlésre hajlamos tönkebúza, melynek magassága 100-110 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, acélos állományú.
Durum búza	Triticum durum Desf.	ALDURA	RCAT083783		Megdőlésre kissé hajlamos durumbúza, melynek magassága 60-80 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, pelyvéja barna színű. Magja barna színű és acélos állományú.

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Durum búza	Triticum durum Desf.	Angara	RCAT083784		Megdőlésre hajlamos durumbúza, melynek magassága 110-130 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, világosbarna pelyvájú, magja barna színű, acélos állományú.
Durum búza	Triticum durum Desf.	Durtres	RCAT083785		Megdőlésre nem hajlamos durumbúza, melynek magassága 70-90 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, melynek színe fekete. Pelyvéja fehér, magja pedig barna színű, melynek állománya acélos.
Alakor búza	Triticum monococcum L.	---	RCAT059279		Megdőlésre közepesen hajlamos alakorbúza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, kissé acélos állományú.
Alakor búza	Triticum monococcum L.	---	RCAT077154		Megdőlésre nem hajlamos alakorbúza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, kissé acélos állományú.
Tönköly búza	Triticum spelta L.	---	RCAT002759		Megdőlésre kissé hajlamos tönkölybúza, melynek magassága 120-140 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, világosbarna pelyvájú, magja barna színű, lisztes állományú.
Tönköly búza	Triticum spelta L.	---	RCAT004512		Megdőlésre nem hajlamos tönkölybúza, melynek magassága 120-140 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvájú, magja barna színű, kissé acélos állományú.
Tönköly búza	Triticum spelta L.	---	RCAT078716		Megdőlésre nem hajlamos tönkölybúza, melynek magassága 120-140 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvájú, magja barna színű, kissé acélos állományú.
Lóbab	Vicia faba L.	Alsóvadászi tf. "Amerikai bab"	RCAT023257	Alsóvadász	barnászöld színű, nagy magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Tataházi tf.	RCAT023287	Tataháza	barna magszínű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.	tf.	RCAT078619	Mihaileni (Csíkszentmihály)	zöld és zöldesdrapp színű, nagy magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Kerekegyházi tf	RCAT082897	Kerekegyháza	drapp és barnászöld színű, nagy magvú

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Lóbab	Vicia faba L.	Lettország (Riga)	RCAT082898		drapp és barnászöld színű, nagy magvú
Takarmánybükköny	Vicia sativa L.	Gesztí tf.	RCAT024906	Geszt	
Adzuki bab	(Willd.) Ohwi et Ohashi	---	RCAT053528		bordó színű, gömbölyded magvú
Adzuki bab	(Willd.) Ohwi et Ohashi	---	RCAT055963		zöld alapon fekete cirmozású, gömbölyded magvú
Urd bab	Vigna mungo (L.) Hepper	Regur	RCAT061844		szürke alapon fekete cirmozású, gömbölyded magvú
Urd bab	Vigna mungo (L.) Hepper	Regar	RCAT073429		szürke alapon fekete cirmozású, gömbölyded magvú
Mungó bab	Wilcz.	Tico	RCAT050826		zöld magszínű (matt), gömbölyded magvú
Mungó bab	Wilcz.	---	RCAT060390		zöld magszínű (fényes), gömbölyded magvú
Mungó bab	Wilcz.	Celera	RCAT061848		zöld magszínű (fényes), hengeres magvú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Fekete 52	RCAT024353		fekete magszínű, gömbölyded magvú
Méteres bab	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Kecskeméti tf.	RCAT024482	Kecskemét	barnás rózsaszínű, vese alakú, futó
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Nuova Era	RCAT024741		drapp alapon erős lila cirmozású, gömbölyded magvú
Kukorica	Zea mays L.	Iregi 12 hetes	RCAT014058		
Kukorica	Zea mays L.	Putyi	RCAT014116	Földeák	sárga, simaszemű fajta
Kukorica	Zea mays L.	hosszúcsövű	RCAT014177	Szigliget	fillér magú
Kukorica	Zea mays L.	Kék főznievaló	RCAT014185	Mosonmagyaróvár	Kék színű, tejesen és téli csemegeként fogyasztott fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Cinquantino	RCAT014190	Sükösd	sima, sárga, aprószemű korai fajta
Kukorica	Zea mays L.	simaszemű	RCAT014284	Litke	
Kukorica	Zea mays L.	lófogú	RCAT014423	Pocsaj	
Kukorica	Zea mays L.	8 soros magyar	RCAT014593	Krasznokvajda	Tipikus magyarországi nyolcsoros sárga kukorica
Kukorica	Zea mays L.	Szabadbattyáni tf.	RCAT014766	Szabadbattyán	kék simaszemű, téli csemegekukorica, 8 soros
Kukorica	Zea mays L.	F. Mezőhegyesi sárga lófogú	RCAT015115		A múlt század közepének leginkább ismert szabad elvirágzású fajtája.
Kukorica	Zea mays L.	Mindszentpusztai fehér simaszemű	RCAT015295	Mosonmagyaróvár	A múlt század közepének sikeres, fehér, simaszemű fajtája. Inkább humid környezetbe való.
Kukorica	Zea mays L.	lófogú	RCAT015307		Korai sárga lófogú fajta.
Kukorica	Zea mays L.	csemege tf.	RCAT015670	Tiszakarád	

Ajánlati lista 2022

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GY_HELYE	leírás
Kukorica	Zea mays L.	Bivaly kukorica	RCAT015671	Tiszakarád	Vörös magvú takarmánykukorica-tájfajta.
Kukorica	Zea mays L.	Aranymazsola	RCAT015679	Nyíregyháza	Régi főznivaló, középérésű csemegekukorica fajta.
Kukorica	Zea mays L.	csemege	RCAT016331	Jászberény	téli főznivaló kukorica
Kukorica	Zea mays L.	Fekete mazsola	RCAT051063		Kék magvú csemegekukorica
Kukorica	Zea mays L.	Csemege téli	RCAT061583	Csabacsüd	téli főznivaló kukorica
Kukorica	Zea mays L.	Oxana green	RCAT070337		Zöld szemszínű régi indián csemegekukorica
Kukorica	Zea mays L.	Bánkúti (lófogú)	RCAT072924		A múlt század közepén a bánkúti nemesítői műhelyből kikerült szabad elvirágzású fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Tápiógyörgyei tf.	RCAT079871	Tápiógyörgye	Piros magvú takarmány kukorica