

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Hölgy ujj, (Okra)	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		RCAT057202	Ecser	
Jószagú cickafark	Achillea filipendulina Lam.		RCAT042981		Közepesen magas 60-120 cm, élénk sárga virágú. Évelő. Vágott virágcsokorba és szárítva is használható.
Kerti mályvarózsa	Alcea rosea L.		RCAT062482		Magas 120-180 cm, virága egyszínű, sötét. Évelő.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Ceglédi tájfajta	RCAT032550	Cegléd	Alakra változatos, világosbarna héjszínű. A hagymafej állaga kemény a héjtapadása közepes. Jól tárolható tájfajta.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Nemesnádudvari tájfajta	RCAT051390	Nemesnádudvar	Alakra és héj színre is változatos tájfajta. Ebből adódóan a hús színe zöldesfehér és pirosfehér is lehet. A héjtapadása szoros, a fejek állaga kemény.
Vöröshagyma	Allium cepa L.	Kisteleki tájfajta	RCAT052203	Kisteleki	Alakra változatos, a héj színe többnyire világosbarna, barna és vékony héjú. A hús színe zöldesfehér, közepesen kemény fejú. Átlagos hagymafej tömege 70-75 g.
Téli sarjadékhagyma	Allium fistulosum L.	Nagykállói tájfajta	RCAT052175	Nagykálló	Maghozó változatba tartozó tájfajta ezért korábban rostosodik viszont gyorsabban fejlődik mint a léghagymás. Csak zöldhagymakén fogyasztható. Földalatti része fehér melyet levélzetével együtt szabadföldi termesztésből március-április hónapokban fogyaszthatunk.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Téli sarjadékhagyma	Allium fistulosum L.	Nagykátai tájfajta	RCAT082085	Nagykátá	Maghozó változatba tartozó tájfajta ezért korábban rostosodik viszont gyorsabban fejlődik mint a léghagymás. Csak zöldhagymakén fogyasztható. Földalatti része fehér melyet levélzetével együtt szabadföldi termesztésből március-április hónapokban fogyaszthatunk.
Póréhagyma	Allium porrum L.		RCAT052183		Téli fajtacsoportba tartozó, szabadban is biztonsággal átteleltethető tájfajta. Csípőssége és illata jóval gyengébb mint a vöröshagymaké.
Póréhagyma	Allium porrum L.		RCAT071334		Téli fajtacsoportba tartozó, szabadban is biztonsággal átteleltethető tájfajta. Csípőssége és illata jóval gyengébb mint a vöröshagymaké.
Metélőhagyma	Allium schoenoprasum L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT052199	Nyíregyháza	Bokrosodó évelő hagymaféle. Fő értéke a fűszerező hatás és a jelentős C-vitamin tartalom. Ez a tájfajta a vékonyabb levelű, kisebb termetű változatba tartozik
Kínai metélőhagyma	Allium tuberosum Rottler ex Spr.		RCAT082910		Későn virágzó fagyűrű, Ázsiából származó hagymaféle. A szárát, levelét és a virágát is használják fűszerként, de dísznövényként sem elhanyagolható.
Kerti oroszlánszáj	Antirrhinum majus L.	tájfajta	RCAT083793	Óhíd	Lágyszárú dísznövény, amely akár 80 cm magasra is megnőhet, védett helyen átteleltethető. Levelei lándzsa alakúak, ajakos virágai a szár tetején ülnek, többszínűek, rózsaszín és sárga árnyalatban pompáznak. Virágzási ideje májustól októberig folyamatos.
Kerti laboda (vörös)	Atriplex hortensis L. var. rubra Roth.		RCAT067942		Kizárólag házikertekben termesztett zöldség- és dísznövény. Jellegzetes kesernyős íze miatt kevésbé kedvelt főzeleknövény, de kedvező étrendi hatása és számottevő foszfor-, vas- és magnéziumtartalma miatt táplálkozási értéke jelentős. Ez a piros levelű változat elsősorban dísznövényként termesztett.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Cékla	Beta vulgaris L.	Sátoraljaújhelyi tájfajta	RCAT042619	Sátoraljaújhely	A répatest átlagos hosszúsága 18 cm, szélessége 14 cm, hosszmetsetének alakja elliptikus, kerek és széles elliptikus. A répatest csúcsa lehet hegyes és tompa végű, héjszíne sötétpiros, felülete sima. Parásodásra gyengén, illetve közepesen hajlamos.
Pongyola harangvirág	Campanula sibirica L.	ökotípus	RCAT077840	Mikulov	Évelő dísznövény, amely 20-30 cm magasra nőhet meg. Tőlevelei hosszúkás, lándzsás alakúak, szőrösek. A kezdetben felálló, majd bókoló virágai kékeslila színűek. Virágzási ideje július-augusztus.
Paprika	Capsicum annum L.	Bugaci tájfajta	RCAT031698	Bugac	A bokor közép magas, alkata szétterülő. Felálló bogyótermései csontfehérből érnek sötétpirosra. Alakjuk hasábra emlékeztető, 3-4 erűek, tompa végükön betűrték is lehetnek. Hosszúságuk 7,5-11,5 cm, vállszélességük 6-8,5 cm. A terméshús 4-5 mm vastag, íze kellemes, biológiai érettségben édes. Egy bogyó átlagos tömege 100-130g. Friss fogyasztásra és töltésre, savanyúság készítésére kiválóan alkalmas. Előnyös bokoralkata miatt kidőlésre nem hajlamos.
Paprika	Capsicum annum L.	Muhi tájfajta	RCAT032243	Muhi	<b>Fehérből pirosra érő, alma alakú paprika.</b> Általában édes de elvértve csípős is előfordul benne. Húsának vastagsága 8-10 mm. Egy átlagos bogyó tömege 80 g. Kellemes ízű, savanyításra kiváló.
Paprika	Capsicum annum L.	Pácinai tájfajta	RCAT032249	Pácin	Édes, <b>zöldből sötétpirosra érő paradicsom alakú paprika</b> típusba tartozó tájfajta. Egy átlagos bogyójának húsvastagsága 7-9 mm, tömege pedig 100-130 g.
Paprika	Capsicum annum L.	Nyáradremetei tájfajta	RCAT056901	Nyáradremete	Bokor alkata felálló, átlagosan 60 cm magas. <b>Kápia típusú termése édes húsú, csüngő, zöldből érik pirosra.</b> Átlagos bogyójának súlya 61 g, 2-3 rekeszű, hosszúsága 10-15 cm, vállszélessége 4-5 cm. Egy tővön 17-30 db termést nevel meg, melynek fala sima és a hús vastagsága 5-6 mm.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Paprika	Capsicum annum L.	"Bocskor" fehér (enyhén csípős)	RCAT057681	Szeged	<b>Fehérből pirosra illetve narancspirosra érő kellemesen csípős ízű</b> vékony héjú terméssel rendelkező tájfajta. A bogyó alakja a bocskor típusra jellemzően hullámos illetve enyhén gyűrődött. Húsának vastagsága átlagosan 5-7 mm. Termésének tömege 100 g körüli, melynek hosszúsága 17-22 cm. Nyersen fogyasztva és lecsónk is ajánlott .
Paprika	Capsicum annum L.	Bogyiszlói típusú	RCAT060094	Nagykátá	Bogyója háromszög alakú, hossza: 7,6-9,8 cm, szélessége: 5,1-6,2 cm, húsvastagsága: 3-6mm. Termés színe érés előtt sötétzöld, éretten sötétpiros, <b>hús íze erős.(bogyiszlói tipusú)</b>
Paprika	Capsicum annum L.	"Bocskor"	RCAT060535	Balatonboglár	<b>Sötétzöldből sötétpirosra érő főként édes húsú paprika.</b> A bogyó alakja jellegzetesen hullámos illetve gyűrődött. Átlagos bogyó tömege 60-70 g, húsvastagsága 5 mm. A termés hosszúsága 15-20 cm. Zölden és éretten is kellemes ízű.
Paprika	Capsicum annum L.	Kecske szarvú "Csabacsüdi tf."	RCAT061567		Folytonnövő típus. Bogyója megnyúlt alakú, hossza: 14-22 cm, szélessége: 3-4 cm, húsvastagsága: 2-3mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten világos piros, az ér közepesen erős, <b>hús íze édes.</b>
Paprika	Capsicum annum L.	Egyházasgergei tájfajta	RCAT079827	Egyházasgerge	Folytonnövő típus. Bogyója háromszög alakú, hossza: 9-15 cm, szélessége: 4,5-6,6 cm, húsvastagsága: 2-3mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, <b>hús íze édes.</b>
Paprika	Capsicum annum L.		RCAT082223	Budapest	Féldeterminált típus. Bogyója lapított gömb alakú, hossza: 2,6-3,7 cm, szélessége: 0,4-0,7 cm, húsvastagsága: 0,5mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, <b>hús íze erős.(cseresznyepaprika)</b>
Takarmánydinnye	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Újszilvási tájfajta	RCAT055816	Újszilvás	Karácsonyig takarmányozható, emberi étkezésre csak kandírozva alkalmas, íztelen görögdinnye.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Sárgarépa	Daucus carota L.	Tápiószelei tájfajta	RCAT059175	Tápiószele	A répatest háromszög alakú, héjszíne narancssárga, felülete gyengén gyűrűzött, csúcsa lehet hegyes, illetve tompább végű is. A répatest átlagosan 23 cm hosszú, kissé kúpos válla 4,5 cm széles, az átlagos tömege 330 gramm.
Barátságfű	Dianthus carthusianorum L.	Hajósi ökotípus	RCAT077357	Hajós	Évelő növény, amely akár 50 cm magasra is megnőhet. Levelei átellenes állásúak, lándzsa alakúak. A kopasz szárok csúcsán csomókban ülnek a kárminvörös virágok. Júniustól szeptemberig tart a virágzási ideje.
Magyar szegfű	Dianthus pontederæ Kern.	Fóti tájfajta	RCAT053756	Fót,Fáy présháztól 500m-re	Évelő dísnövény. Karcsú termet, vékony szár, lándzsa alakú, keresztben átellenes állású levelek jellemzik. Sötét rózsaszínű virágai bogot alkotnak. Toktermése négy kis foggal nyílik fel. Július-augusztusban virágzik. Szárazságtűrő.
Borsos édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT052331	ismeretlen eredetű	Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT069723		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT070998		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.
Édeskömény	Foeniculum vulgare Mill.	---	RCAT071190		Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Magyar szappangyökér	Gypsophila paniculata L.	---	RCAT068607		Más néven: buglyos fátyolvirág, dercefű, rezgő. Évelő növény, 80-100 cm magas. Apró virágai fehér színűek. Gyógy- és dísznövény. Felső légutak hurutos megbetegedései ellen használják, légutak váladékát hígító hatású, csökkenti a koleszterinszintet. Belőle előállított szappan hatásos zsíros, pattanásos bőrre.
Saláta	Lactuca sativa	Hernádcécei tájfajta	RCAT034028	Hernádcéce	Fejes saláta és <b>jégsaláta</b> . Levele világoszöld. Feje nagyméretű, lapított gömb alakú.
Saláta	Lactuca sativa L.	Nagybugaci tájfajta	RCAT033793	Nagybugac	<b>Fejes saláta</b> . Levele sárgászöld színű rózsaszínfuttatással a felületén. Feje nagyméretű, tojás alakú.
Saláta	Lactuca sativa L.	Oszkói tájfajta	RCAT079379	Oszkó	<b>Fejes saláta</b> . Levele sárgászöld színű. Feje közepes méretű, lapított gömb alakú.
Nagyvirágú madármályva	Lavatera thuringiaca L.	Nagyvisnyói tájfajta	RCAT053764	Nagyvisnyó	Lágszárú évelő növény, amely akár 120-150 cm-re is megnőhet. A mályvafélék családjába tartozik. Fagyűrő faj. Virágai halvány rózsaszín árnyalatúak. Virágzási ideje júliustól szeptemberig tart.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tápláni konzerv	RCAT029837		Féldeterminált, burgonya levelű paradicsom. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros, enyhén lapított gömb alakú. A bogyó hossza átlagosan 3,6 cm, szélessége 5 cm, súlya 120 gramm. Keresztmetszete kerek, illetve szabálytalan formájú is lehet, húsa piros színű, közepesen kemény, íze savanyú.
Körteparadicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Büki tájfajta	RCAT030354	Bük	<b>Folytonövő koktélparadicsom</b> . Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten sárga színű. Alakja körte, bogyó hossza átlagosan 4 cm, szélessége 2 cm, súlya 11 gramm. Keresztmetszete kerek. Húsa sárga színű, puha, édes ízű, nem savas.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Jándi tájfajta	RCAT030362	Jánd	<b>Folytonnövő koktélpáradicsom.</b> Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros, gömb alakú. A bogyó hossza átlagosan 2,4 cm, szélessége 2,6 cm, súlya 10,5 gramm. Keresztmetszete kerek, húsa piros színű, kemény, kellemesen savanykás ízű.
Cseresznyepáradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tiszavasvári tájfajta	RCAT030867	Tiszavasvári	Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros. Alakja megnyúlt gömb, bogyó hossza átlagosan 2,6 cm, szélessége 2,4 cm, súlya 14,6 gramm. Keresztmetszete kerek. Húsa piros színű, kemény, enyhén savanyú ízű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Újszilvási tájfajta	RCAT056060	Újszilvás	<b>Folytonnövő, befőző típusú páradicsom.</b> Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten rózsaszín, lapított formájú. A bogyó hossza átlagosan 5,5 cm, szélessége 8 cm, súlya 227 gramm. Keresztmetszete kerek, illetve szabálytalan formájú is lehet, húsa rózsaszín, puha, lédús, íze savanykás.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Gulácsi tf. ("óriás páradicsom")	RCAT056625		<b>Folytonnövő, befőző típusú páradicsom.</b> Bogyója éretlenül zöld, éretten piros. Alakja lapított vagy enyhén lapított, bogyó hossza átlagosan 5,9 cm, szélessége 8,1 cm, súlya 246 gramm, keresztmetsze szabálytalan formájú. Húsa puha, piros színű, enyhén savanykás ízű, lédús.
Paradicsom (paprika alakú)	Lycopersicon esculentum Mill.	Jándi tájfajta	RCAT056889	Jánd	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros, paprika alakú. Bogyói nagy méretűek, hosszuk átlagosan 9,6 cm, szélességük 4,3 cm, súlyuk átlagosan 133 gramm, keresztmetszetük kerek, húruk puha, piros színű, édes ízű.
Paradicsom (ökörshív)	Lycopersicon esculentum Mill.	Püski tájfajta "Ökörshív"	RCAT058198	Püski	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, érett állapotban rózsaszín. <b>Alakja szív, mérete nagy,</b> hossza átlagosan 7,9 cm, szélessége 8 cm, súlya átlagosan 241 gramm, keresztmetszete szabálytalan, húsa közepesen kemény, lédús, édes ízű.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tápiószelei tájfajta	RCAT060366	Tápiószele	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros. Alakja enyhén lapított gömb, illetve gömb, mérete közepes, hossza átlagosan 3,6 cm, szélessége 4 cm, bogyó súlya átlagosan 45 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény, savanykás ízű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Cseresznyeparadicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Patvarci tf. "Szőlőszem"	RCAT060974	Patvarc	<b>Folytonnövő cseresznyeparadicsom.</b> Bogyója éretlenül halványzöld, éretten sárga színű. Alakja szőlőszemre hasonlít, bogyó hossza átlagosan 1,6 cm, szélessége 1,3 cm, súlya 3,5 gramm. Keresztmetszete kerek, húsa sárga színű, közepesen kemény, nagyon édes ízű, nem savas.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Tápióbicskei tájfajta	RCAT079009	Tápióbicske	Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldefehér, éretten piros, enyhén lapított gömb alakú. A bogyó hossza átlagosan 4,9 cm, szélessége 5,4 cm, súlya 53 gramm. Keresztmetszete kerek, húsa piros színű, kemény, íze savanyú.
Paradicsom	Lycopersicon esculentum Mill.	Lila paradicsom	RCAT082811	Siter	Folytonnövő, befőző típusú paradicsom. Bogyója éretlenül zöldefehér, éretten rózsaszín, lapított formájú. A bogyó hossza átlagosan 6,8 cm, szélessége 8,7 cm, súlya 260 gramm. Keresztmetszete szabálytalan formájú, húsa rózsaszín, puha, lédús, íze savanykás.
Kerti bazsalikom	Ocimum basilicum L.	Sárándi tájfajta	RCAT040325	Sáránd	Közepesen magas 30-60 cm élénkzöld, illatos, jól bokrosodó zöld vagy szárított fűszer.
Bazsalikom	Ocimum basilicum L.		RCAT040326		Közepesen magas 30-60 cm élénkzöld, fehér virágú, illatos, jól bokrosodó zöld vagy szárított fűszer.
Kerti pasztinák (Paszternák)	Pastinaca sativa L.	tájfajta	RCAT054399	Ürögöd	Levele nagyméretű, zöld színű. A répatest válla széles, lekerekített, hosszú, háromszög alakú, egyenletesen keskenyedő. A gyökértest külső színe krém, húsa fehér. A szívész közepes nagyságú, enyhe sárga kontúrral.
Gyökéretrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss		RCAT033097		<b>Gyökéretrezselyem.</b> A levélkék keskeny háromszög alakúak. A répatest fehér színű, erősen gyűrűzött felületű, váll része keskeny, lekerekített. A répatest csúcsa hegyes, gyengén hajlamos az elágazódásra.



NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Fodros metélőpetrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Szentistváni tájfajta	RCAT082082	Szentistván	<b>Levélpetrezselyem.</b> Lombozata sűrű, félig felálló helyzetű. A levélke alakja keskeny és közepes háromszög. A főgyökér megvastagodása hiányzik.
Gyökérpetrezselyem	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	Verpeléti tájfajta	RCAT082084	Verpelét	<b>Gyökérpetrezselyem.</b> A levélkéik keskeny, illetve közepes háromszög alakúak. A fehéres színű, gyűrűzött felületű répatest hossza átlagosan 29 cm, átmérője 5 cm, elágazódásra hajlamos, csúcsa hegyes. Repedésre nem hajlamos.
Rebarbara	Rheum rhabarbarum L.	Kisteleki tájfajta	RCAT036679	Kistelek	
Hullámoslevelű rebarbara	Rheum rhabarbarum L.		RCAT084056		
Orvosi zsálya	Salvia officinalis L.		RCAT081320	Páprád	Évelő félcserje. Levele molyhosan szőrös, Virága rózsaszínű vagy fehér. Népgyógyászatban vérzéscsillapítóként, emésztőszervi problémákra használják. Szájgyulladás, fogínygyulladás, torokgyulladás esetén gyulladáscsökkentő.
Sátoros varádics (Sátoros margitvirág)	Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.	ökotípus	RCAT060788	Ponoare	Lágyszárú évelő növény. Levelei osztottak, fészkes virágai sátorozó állásúak, fehér színűek. Virágzási ideje június-augusztus.
Sátoros varádics	Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.	Mikóházai tájfajta	RCAT079587	Mikóháza	Erős növekedésű, télálló évelő. Virága fehér.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Taréjos búzafű	Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	Nyergesújfalui ökotípus	RCAT041451	Nyergesújfalu	Rétnek és gyepebe, száraz körülmények között is.
Amaránt	Amaranthus cruentus L.	Nagykátai tájfajta	RCAT052266	Nagykátá	sárga virágú, magassága 145 cm magszíne okkersárga
Amaránt	Amaranthus cruentus L. x hypochondriachus	Bátori tájfajta	RCAT082168	Bátor	Okker magszín, sárga-bordó virág, 164cm magas
Amerikai földimogyoró	Arachis hypogaea L.	Tiburesti	RCAT055806		rózsaszín színű, hosszúkás alakú, közepes magvú
Amerikai földimogyoró	Arachis hypogaea L.	Tápiószelei tájfajta	RCAT055810	Tápiószele	sötét rózsaszín magszínű, hengeres alakú, közepes magvú
Abrakzab	Avena sativa L.	Fleischmann	RCAT010901		Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 140-160 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bellyei 179 sárga	RCAT011010		Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Legány 137	RCAT011043		Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	L. 244	RCAT011083		Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bellyei 155 fehér	RCAT011087		Megdőlésre kissé hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 140-160 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bellyei 158 fehér	RCAT011089		Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 160-180 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Eszterházi 16	RCAT011100		Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Abrakzab	Avena sativa L.	Fehér dollár	RCAT011129		A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta. Megdőlésre erősen hajlamos, melynek növénymagassága 90-110 cm között változhat. Magja fehér sznű, közepes nagyságú toklászos.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bábolnai sárga	RCAT011150		Erősen megdőlő, szálkátlan bugájú fajta, fehéres színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Háromfai tájfajta	RCAT011482	Háromfa	Közepesen megdőlő, szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Szegedi tájfajta	RCAT011520	Szeged	Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Eszterházi 103	RCAT011743		Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Eszterházi 292	RCAT011744		Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Hatvani 117	RCAT011748		Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Zalaháshágyi tájfajta	RCAT011761	Zalaháshágy	Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Lovászpatonai fehér	RCAT011788		Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Bábolnai 2338	RCAT011797		Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Csesztregi tájfajta	RCAT011812	Csesztreg	Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Nagyatádi tájfajta	RCAT011900	Nagyatád	Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Abrakzab	Avena sativa L.	Kecskeméti tájfajta	RCAT011901	Kecskemét	Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Drégelypalánki tájfajta	RCAT011902	Drégelypalánk	Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Büki tájfajta	RCAT011905	Bük	Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Szeremlei tájfajta	RCAT011906	Szeremle	Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Monostorpályi tájfajta	RCAT011908	Monostorpályi	Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Balatonfőkajári tájfajta	RCAT011916	Balatonfőkajár	Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Máriapócsi tájfajta	RCAT012326	Máriapócs	Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.
Abrakzab	Avena sativa L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT012327	Nyíregyháza	Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Csupasz zab	Avena sativa L.	"Tápiószelei"	RCAT060703		Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú fajta, sárga színű, csupasz maggal. Növénymagassága 80-100 cm között változhat.
Léha zab	Avena sterilis L.		RCAT070434		Közepesen megdőlő, kissé szálkás bugájú, szőrös, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.
Érdes zab	Avena strigosa Schreb.		RCAT012498		Erősen megdőlő, szálkás bugájú zabfajta, melynek magja toklászos és barna színű, melyen barnás csíkozás látható. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.
Cukorrépa	Beta vulgaris L.		RCAT074192		Levele is és a répatest is alkalmas tömegetakarmányozásra

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Takarmányrépa	Beta vulgaris L.	Balatonmagyaródi tájfajta	RCAT077739	Balatonmagyaród	Levele is és a répatest is alkalmas tömegtakarmányozásra
Szareptai mustár	Brassica juncea (L.) Czern.	Aurea	RCAT040409		
Árva rozsok	Bromus inermis Leyss.	Gombáspusztai ökotípus	RCAT040582	Gombáspusztá (Szentgál)	Rétre és legelőre való, tiszta vetésben is. Magyar rozsoknak is nevezik.
Gomborka	Camelina sativa (L.) Crantz		RCAT069433		A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.
Gomborka	Camelina sativa (L.) Crantz		RCAT069790		A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.
Sáfrányos szeklice	Carthamus tinctorius L.	Ceglédi tájfajta	RCAT040149	Cegléd	
Sáfrányos szeklice	Carthamus tinctorius L.	Vácszentlászlói tájfajta	RCAT057494	Vácszentlászló	virágszín sárga/narancs, magasság 107 cm, nem szűrös
Quinoa	Chenopodium quinoa Willd.	Oro de Vale	RCAT079956	Somogyvámos	buga éréskor vörös, magassága 118 cm
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Szovhoznij	RCAT024570		vöröses barna színű, erősen bordázott felületű, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Békéscsabai tájfajta	RCAT024700	Békéscsaba	világossárga színű, gömbölyded magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.		RCAT024706		fekete színű, erősen bordázot, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	Local	RCAT024716		fekete színű, erősen bordázot, szegletes magvú
Csicseriborsó	Cicer arietinum L.	FLIP 90-112 C	RCAT064270		sárga színű, erősen bordázott, tojásdad magvú
Tátorján	Crambe hispanica L.		RCAT077205		nálunk nem ismert olajnövény
Laskatök	Cucurbita ficifolia Bouché	Penyigei tájfajta	RCAT035426	Penyige	17 cm hosszú; 14,3 cm széles; ovális, zöld apró foltokkal
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Dévaványai tájfajta	RCAT054829	Dévaványa	lapított gömb, 16 cm hosszú; 26 cm széles;szürke
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Telekgerendási tájfajta	RCAT060381	Telekgerendás	lapított gömb, 15 cm hosszú; 25 cm széles, szürke
Sütőtök	Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	Golden Delicious	RCAT069659		gömb alakú; 16 cm hosszú; 20,6 cm széles piros
Pézsmatök	Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir.	Gyomaendrődi tájfajta	RCAT056969	Gyomaendrőd	25 cm hosszú; 12,3 cm széles; sonka, narancs
Pézsmatök	Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir.		RCAT082077	ismeretlen	25 cm hosszú; 13,5 cm széles sonka, sárga
Patisszon	Cucurbita pepo L.	Máriapócsi tájfajta	RCAT035700	Máriapócs	7 cm hosszú; 18 cm széles, fehér színű
Olajtök	Cucurbita pepo L.	Kisteleki tájfajta	RCAT035713	Kistelek	olajtök.lapított gömb, 15 cm hosszú, 18 cm széles, narancs, széles csíkos
Olajtök	Cucurbita pepo L.	Magyarszombatfai tájfajta	RCAT073105	Magyarszombatfa	gömb alakú, 27x27 cm, narancs széles csíkos

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Spárgatök	Cucurbita pepo L.	Pénzesgyőri tájfajta	RCAT077343	Pénzesgyőr	spárga, 37 cm hosszú; 14,8 cm széles; narancs
Olajtök	Cucurbita pepo L.	Palotási tájfajta	RCAT079325	Palotás	lapított gömb, 15 cm hosszú; 21,7 cm széles; narancs széles csíkos
Cukkini	Cucurbita pepo L.	Pomázi tájfajta	RCAT082154	Pomáz	38 cm hosszú; 11,5 cm széles; zöld színű
Földimandula	Cyperus esculentus L.	Albertirsai tájfajta	RCAT079858	Albertirsa	
Földimandula	Cyperus esculentus L.	Komáromi tájfajta	RCAT079859	Komárom	
Japán köles	Echinochloa frumentacea Link		RCAT071266		A kakaslábfűvel rokon kölesfaj. Inkább vízigényes.
Korakán	Eleusine coracana (L.) Gaertn.		RCAT068309		Kimondottan aszálytűrő, köles típusú gabona.
Teff	Eragrostis tef (Zucc.) Trott.		RCAT065779		Nagyon apró magvú, köles típusú, szárazságtűrő, etióp gabonaféle.
Pohánka	Fagopyrum esculentum Moench	Nyírpazonyi tájfajta	RCAT056486	Nyírpazony	Sötétbarna mag, 95cm magas, (szárnyas típusú)
Pohánka	Fagopyrum esculentum Moench	Kora	RCAT056498		Világos barna mag, 95 cm magas
Nádkéjú csenkesz	Festuca arundinacea Schreb.	Kecskemét-Solt ökotípus	RCAT040790	Kecskemét-Solt	Magas, rétre és kaszálóra való fű
Réti csenkesz	Festuca pratensis Huds.	Lillafüredi ökotípus	RCAT040697	Lillafüred	Magas, rétre és kaszálóra való faj
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Sorospelaja	RCAT021881		sárga alapon barna foltos, ovális, kis magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	L 4504	RCAT022447		sárga alapon barna foltos, gömbölyded magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Szabadszentkirályi tájfajta	RCAT022503	Szabadszentkirály	sárga színű, barna köldökű, ovális magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Pécsbagotai tájfajta	RCAT022504	Pécsbagota	sárga színű, barna köldökű, ovális magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Harrow Manchu	RCAT022518		sárga színű, fekete köldökű, gömbölyded magvú
Szója	Glycine max (L.) Merr.	Kurca	RCAT050755		sárga alapon sötétbarna foltos, ovális magvú
Napraforgó	Helianthus annuus L.	VNIIMK 6540	RCAT037311		Közepes magasságú, fekete magvú
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Hevesi tájfajta	RCAT037474	Heves	magasság: 252 cm fehér csík nélkül
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Nyíregyházi tájfajta	RCAT037873	Nyíregyháza	
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Bajai tájfajta	RCAT037995	Baja	Nagytestű, fehér magvú, étkezési célú napraforgó-tájfajta.
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Keceli tájfajta	RCAT038116	Kecel	Növénymagasság: 300 cm felett, közepes nagyságú, szürke fehér csíkos magvú
Napraforgó	Helianthus annuus L.	Egreskátai tájfajta	RCAT055754	Nagykátá	magasság 340 cm, kaszat nagy, szürke fehér csíkos
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Aus Kreta Ambeluzos	RCAT007038		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Dohmer Hanna	RCAT007256		2 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Savaria	RCAT007533		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Martonvásári 41	RCAT007567		2 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, melynek szálkás kalásza hosszú, laza szerkezetű. Megdőlésre kissé hajlamos. Magja fehéressárga.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	MK. 47	RCAT007610		2 soros, 90-110 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Gitane	RCAT007657		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, sárgás színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Gádorosi fekete	RCAT008611		Valaha kizárólag Békés megyében termesztett, járó típusú négysoros, toklászos fekete árpa. Növénymagassága 110-130 cm között változhat és erősen hajlamos a megdőlésre.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Illmici 5.	RCAT008753		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Cebada S.D. 49-594.	RCAT008781		4 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Baj-cin-ko 840	RCAT008831		4 soros, 100-110 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Herse	RCAT008861		4 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza tömött szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Serva	RCAT009030		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, sárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Weihenstephan	RCAT009133		4 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, szálkás. Magja toklászos és világossárga színű.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Defra	RCAT009496		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, sárgás színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Rubin	RCAT009665		2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, világossárga színű.
Takarmány árpa	Hordeum vulgare L.	Elsa	RCAT083782		2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Mezőkovácsházai tájfajta	RCAT024294	Mezőkovácsháza	csontfehér színű, közepes magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Szarvasi tájfajta	RCAT052273	Szarvas	drapp magszínű, nagy magvú
Szegletes lednek	Lathyrus sativus L.	Békéscsabai tájfajta	RCAT082132	Békéscsaba	sárgásfehér színű, nagy magvú
Lencse	Lens culinaris Medik.		RCAT072110		sárgászöld alapon kékeszöld cirmozású, közepes magvú
Len	Linum usitatissimum L.	Madéfalvai kékvirágú	RCAT036694		
Len	Linum usitatissimum L.	MAROS	RCAT036715		
Len	Linum usitatissimum L.	Bolgár katjacs	RCAT036830		Sárga, nagymagvú fajta.
Szarvaskerep	Lotus corniculatus L.	Jáki tájfajta	RCAT027930	Ják	Inkább rétre és legelőbe való takarmányipillangós
Takarmánylucerna	Medicago sativa L.	Halászi tájfajta	RCAT025280	Halászi	
Takarmánybaltacim	Onobrychis viciifolia Scop.		RCAT028254		Szárazságtűrő, meszes talajra való zöldtakarmány
Takarmánybaltacim	Onobrychis viciifolia Scop.	Polgári tájfajta	RCAT028437	Polgár	Szárazságtűrő, meszes talajra való zöldtakarmány
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Fertődi piros	RCAT017291		Régi nemesítői vonal.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Mesterháza tájfajta	RCAT017494	Mesterháza	Fehér, aprómagvú, inkább madáreleségnek való fajta.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Tápiószentmártoni tájfajta	RCAT017513	Tápiószentmárton	Sötét, zöldesszürke, nagyobb magvú fajta.
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Nagykőrösi tájfajta	RCAT017514	Nagykörös	aransárga mag, zászlós buga
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Tápiói barna	RCAT017521		
Termesztett köles	Panicum miliaceum L.	Jászberényi tájfajta	RCAT017555	Jászberény	Sötét drapp magvú jászsági fajta.
Mák	Papaver somniferum L.	Klárafalvi tájfajta	RCAT038741	Klárafalva	
Mák	Papaver somniferum L.	Debreceni tájfajta	RCAT038930	Debrecen	sötétszürke mag, szírom levél: fehér, szírom lev. Folt:halvány lila
Mák	Papaver somniferum L.	Letenyi tájfajta	RCAT079690	Letenye	fehér magvú



NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Mézontófü	Phacelia tanacetifolia Benth.		RCAT082683		
Tűzbab	Phaseolus coccineus L.	Csíkszenttamási tájfajta	RCAT081214	Csíkszenttamás	fehér magszínű
Holdbab	Phaseolus lunatus L.	Mohai tájfajta	RCAT020939	Moha	fehér alapon bordó márványozott, lapított alakú, nagy magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Dusnoki tájfajta	RCAT018035	Dusnok	fehér magszínű, gömbölyded magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Szolnoki tájfajta	RCAT018487	Szolnok	sárgásbarna alapon rózsaszínes erezzel, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Endrődi tájfajta	RCAT019318	Endrőd (Gyomaendrőd)	sárgásbarna magszínű, hengeres magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Sükösdői tájfajta	RCAT020516	Sükösd	barna alapon zöldesbarna cirmozású, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Békéscsabai tf. ("Pacsibab")	RCAT020660	Békéscsaba	fehér magszínű, lapított magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Pásztói tájfajta	RCAT021098	Pásztó	mustársárga magszínű, hengeres magvú, félfutó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Egercsehi tájfajta	RCAT077096	Egercsehi	kénsárga magszínű, hengeres magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Komlóscai tájfajta	RCAT079892	Komlóska	félfutós, barna alapon barna csíkozású, kissé lapított magvú
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Hajdúhadházi tájfajta	RCAT080122	Létavértes	drapp és lilásbarna magszínű, lapított magvú, futó
Veteménybab	Phaseolus vulgaris L.	Verpeléti tájfajta	RCAT081216	Verpelét	fehér magszínű, hengeres magvú, bokor
Mezei komócsin	Phleum pratense L.	Karcsai ökotípus	RCAT064941	Karcsa	Rétre és kaszálóra való évelő fű
Borsó	Pisum sativum L.	Jupiter	RCAT028986		sárga magszínű, márványozott, sima felületű, gömbölyded magvú
Borsó	Pisum sativum L.		RCAT080114		vegyes magszínű (sárga és zöld), márványozott, közepesen ráncolt, gömbölyded és szabálytalanul nyomott magvú
Tarka koronafürt	Securigera varia (L.) Lassen	Kompolti tarka	RCAT053778		Szárazságtűrő zöldtakarmány
Keleti szezám	Sesamum indicum L.		RCAT057537		fehér magvú
Keleti szezám	Sesamum indicum L.	<Black seed>	RCAT073756		fekete magvú
Olasz muhar	Setaria italica (L.) Beauv.	Ti-Tou-Bai-Mu-Zsy-Zsui	RCAT017447		csumiz, buga 15-20 cm
Fehérmustár	Sinapis alba L.		RCAT040293		Tipikus fehér mustár fajta.
Fehérmustár	Sinapis alba L.		RCAT040308		
Termesztett cirok	Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Bicolor	Kecskeméti késői barna	RCAT016336		

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Termesztett cirok	Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Bicolor	Fekete magyar	RCAT016606		Barnamagvú, fekete pelyva, nagyon magas
Gabonacirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet	Kecskeméti korai fehér	RCAT016640		Korán érő, fehérmagvú gabonacirok.
Gabonacirok	Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet		RCAT016984		barna szemű
Seprűcirok	Sorghum dochna (Forssk.) Snowd. var. technicum (Körn.) Snowden	Sásdi tájfajta	RCAT016542	Sásd	seprűkészítéshez
Piros bársonykerep	Tetragonolobus purpureus Moench		RCAT065975		Négyszárnyas borsónak is nevezik.
Korcs here (Svéd here)	Trifolium hybridum L.	Porvai ökotípus	RCAT027227	Porva (legelő,ősgyep)	Legelőre, kaszálóra való
Vörös here	Trifolium pratense L.	Szamosszegi tájfajta	RCAT026524	Szamosszeg	Legelőre, kaszálóra való
Fehér here	Trifolium repens L.	Kiskunfélegyházi ökotípus	RCAT026937	Kiskunfélegyháza (legelő)	Legelőre, de gyebe is, bár csúszós.
Közönséges búza	Triticum aestivum L.	Tschermaks Blaukörniger Sommerweizen	RCAT004414		Megdőlésre kissé hajlamos tavaszi búza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza szálkás, pelyvéja fehér színű. Magja kékesszürke, állománya acélos.
Közönséges búza	Triticum aestivum L.	Konini	RCAT060516		Megdőlésre nem hajlamos búzafajta, melynek magassága 60-80 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvéjű, magja lila színű, lisztes állományú.
Négyszálkás búza	Triticum carthlicum Nevski		RCAT065342		Megdőlésre kissé hajlamos búzafaj, melynek magassága 90-110 cm között változhat. Kalásza szálkás, pelyvéja fehér, magja pedig barna színű, melynek állománya kissé acélos.
Tönkebúza	Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.		RCAT002624		Megdőlésre közepesen hajlamos tönkebúza, melynek magassága 90-110 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, barna pelyvéjű. Magja barna, kissé acélos állományú.
Tönkebúza	Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.		RCAT082735		120 cm között változhat. Kalásza szálkás, fehér pelyvéjű. Magja barna, kissé acélos állományú.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Durumbúza	Triticum durum Desf.	Artena	RCAT006210		Megdőlésre nem hajlamos durumbúza, melynek magassága 60-80 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, pelyvéja fehér színű. Magja világosbarna, acélos.
Alakorbúza	Triticum monococcum L.	---	RCAT002723		Megdőlésre kissé hajlamos alakorbúza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér pelyvéjű, magja barna színű, kissé acélos állományú.
Tönkölybúza	Triticum spelta L.	Lohnauer Sommerspelz	RCAT059286		Megdőlésre nem hajlamos tönkölybúza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza szálkátlan. Pelyvéja és magja barna színű. Állománya lisztes.
Lóbab	Vicia faba L.	Alsóvadászi tájfajta	RCAT023257	Alsóvadász	barnászöld színű, nagy magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Tataházi tájfajta	RCAT023287	Tataháza	barna magszínű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Mezőtúri tájfajta	RCAT056696	Mezőtúr	drapp és zöldesdrapp színű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Gyergyóremetei tájfajta	RCAT078618	Gyergyóremete	drapp és barnászöld színű, közepes magvú
Lóbab	Vicia faba L.	Kerekegyházi tájfajta	RCAT082897	Kerekegyháza	drapp és barnászöld színű, nagy magvú
Lóbab	Vicia faba L.		RCAT082898	Lettország (Riga)	drapp és barnászöld színű, nagy magvú
Takarmánybükköny	Vicia sativa L.	Gesztai tájfajta	RCAT024906	Geszt	
Adzuki bab	Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi		RCAT053528		bordó színű, gömbölyded magvú
Adzuki bab	Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi		RCAT055963		zöld alapon fekete cirmozású, gömbölyded magvú
Urd bab	Vigna mungo (L.) Hepper	Regur	RCAT061844		szürke alapon fekete cirmozású, gömbölyded magvú
Urd bab	Vigna mungo (L.) Hepper	Regar	RCAT073429		szürke alapon fekete cirmozású, gömbölyded magvú
Mungó bab	Vigna radiata (L.) Wilcz.	Tico	RCAT050826		zöld magszínű (matt), gömbölyded magvú
Mungó bab	Vigna radiata (L.) Wilcz.		RCAT060390		zöld magszínű (fényes), gömbölyded magvú
Mungó bab	Vigna radiata (L.) Wilcz.	Celera	RCAT061848		zöld magszínű (fényes), hengeres magvú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Fekete 52	RCAT024353		fekete magszínű, gömbölyded magvú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Sükösdai tájfajta	RCAT024558	Sükösd	világos barna színű, gömbölyded magvú

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Nuova Era	RCAT024741		drapp alapon erős lila cirmozású, gömbölyded magvú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.		RCAT057281		krémsárga alapon barna köldökgyűrű, gömbölyded magvú
Tehénborsó	Vigna unguiculata (L.) Walp.		RCAT060237		krémsárga alapon fekete köldökgyűrű (black eye), gömbölyded magvú
Méteres bab	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Tassi tájfajta	RCAT079955	Tass	barnás rózsaszínű, vese alakú mag, zöldhüvelyes állapotban a hüvely bordó színű
Méteres bab	Vigna unguiculata (L.) Walp.	Kecskeméti tájfajta	RCAT024482	Kecskemét	barnás rózsaszínű, vese alakú, futó
Kukorica	Zea mays L.	F. Mezőhegyesi sárga lófogú	RCAT014042		A múlt század közepének leginkább ismert szabad elvirágzású fajtája.
Kukorica	Zea mays L.	Iregi 12 hetes	RCAT014058		
Kukorica	Zea mays L.	"F" korai sárga lófogú	RCAT014060		Korai sárga lófogú fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Putyi	RCAT014116	Földeák	sárga, simaszemű fajta
Kukorica	Zea mays L.	Sötétpiros hosszúcsövű	RCAT014177	Szigliget	fillér magú
Kukorica	Zea mays L.	Cinquantino	RCAT014190	Sükösd	sima, sárga, aprószemű korai fajta
Kukorica	Zea mays L.	Korai fehér simaszemű	RCAT014284	Litke	
Kukorica	Zea mays L.	Fehér magyar lófogú	RCAT014423	Pocsaj	
Kukorica	Zea mays L.	8 soros magyar	RCAT014593	Krasznokvajda	Tipikus magyarországi nyolcsoros sárga kukorica
Kukorica	Zea mays L.	Szabadbattyáni tájfajta	RCAT014766	Szabadbattyán	kék simaszemű, téli csemegekukorica
Kukorica	Zea mays L.	Mindszentpusztai fehér simaszemű	RCAT015295	Mosonmagyaróvár	A múlt század közepének sikeres, fehér, simaszemű fajtája. Inkább humid környezetbe való.
Kukorica	Zea mays L.	Igali tájfajta	RCAT015664	Igal	Lila, fél lófogú
Kukorica	Zea mays L.	Bivaly kukorica	RCAT015671	Tiszakarád	Vörös magvú takarmánykukorica-tájfajta.
Kukorica	Zea mays L.	Fekete mazsola	RCAT051063		Kék magvú csemegekukorica
Kukorica	Zea mays L.	Oxana green	RCAT070337		Zöld szemű régi indián csemegekukorica
Kukorica	Zea mays L.	Bánkúti (lófogú)	RCAT072924		A múlt század közepén a bánkúti nemesítői műhelyből kikerült szabad elvirágzású fajta.

NÖVÉNYNÉV	FAJNÉV	MEGNEVEZÉS	AZONOSÍTÓ	GYŰJTÉS_HELYE	LEÍRÁS
Kukorica	Zea mays L.	"Erdélyi sárga"	RCAT077294	Székesfehérvár	
Kukorica	Zea mays L.	"Vörös lófpángú"	RCAT077295	Székesfehérvár	
Kukorica	Zea mays L.	Tápiógyörgyei tájfajta	RCAT079871	Tápiógyörgye	Piros magvú takarmány kukorica
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L.	Piros pattogatni való	RCAT014145	Cegléd	Piros hegyes pattogatni való
Pattogatnivaló kukorica	Zea mays L.	Egérfogú pattogatnivaló	RCAT015636	Máramarossziget	Tipikus hegyesmagvú, pattogatnivaló kukorica Erdélyből.
Kukorica	Zea mays L.	Kék főznivaló	RCAT014185	Mosonmagyaróvár	Kék színű, tejesen és téli csemegeként fogyasztott fajta.
Kukorica	Zea mays L.	Fekete fehér csemege tájfajta	RCAT015670	Tiszakarád	Téli főzni való.
Kukorica	Zea mays L.	Szent-Annai csemege	RCAT016331	Jászberény	Téli főznivaló kukorica