

| NÖVÉNYNÉV                        | FAJNÉV                   | MEGNEVEZÉS              | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE                   | LEÍRÁS   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Vöröshagyma                      | Allium cepa L.           | Nemesnádudvari tájfajta | RCAT051390 | Nemesnádudvar                   | A jól tárolható hagymatestek alakra és héj színre nem egyöntetűek. Kissé lapított formától az orsóig minden átmenet megtalálható benne. Színre a barna árnyalatai és a lila is előfordul ebben a tájfajtában.  |
| Póréhagyma                       | Allium porrum L.         |                         | RCAT071334 |                                 | Téli fajtacsoportba tartozó, szabadban is biztonsággal átteleltethető tájfajta. Csípőssége és illata jóval gyengébb mint a vöröshagymaké.  |
| Téli sarjadékhagyma              | Allium fistulosum L.     | Nyíregyházi tájfajta    | RCAT052168 | Nyíregyháza<br>(Borbánya szőlő) | Maghozó változatba tartozó tájfajta ezért korábban rostosodik viszont gyorsabban fejlődik mint a léghagymás. Csak zöldhagymakén fogyasztható. Földalatti része fehér melyet levélzetével együtt szabadföldi termesztésből március-április hónapokban fogyaszthatunk. |
| Metélőhagyma (Snidling)          | Allium schoenoprasum L.  | Nyíregyházi tájfajta    | RCAT052199 | Nyíregyháza                     | Bokrosodó évelő hagymaféle. Fő értéke a fűszerező hatás és a jelentős C-vitamin tartalom. Ez a tájfajta a vékonyabb levelű, kisebb termetű változatba tartozik   |
| Kínai metélőhagyma (Tatárhagyma) | Allium tuberosum L.      | Abonyi tájfajta         | RCAT079482 | Abony                           | Későn virágzó, fagyűrő, évelő hagymaféle. Szára, levele de még a virága is felhasználható ételek ízesítésére. Emellett dísznövényként is elterjedt.  |
| Zeller                           | Apium graveolens L.      | Sárándi tájfajta        | RCAT036531 | Sáránd                          | <b>Gumós zeller.</b> A sárgásfehér színű gumók átlagosan 6 cm hosszúak, a vállal részükön 3 cm szélesek, tömegük átlagosan 192 gramm, alakjuk gömb és csonkakúp is lehet.  |
| Zeller                           | Apium graveolens L.      | Kecskeméti tájfajta     | RCAT036533 | Kecskemét                       | <b>Gumós zeller.</b> A barnásfehér színű gumók átlagosan 9,6 cm hosszúak, a vállal részükön 6 cm szélesek, tömegük átlagosan 460 gramm, alakjuk széles tojásdad és gömb is lehet.  |
| Cékla                            | Beta vulgaris L.         | Mátészalkai tájfajta    | RCAT042491 | Mátészalka                      | A répatest átlagosan 14 cm hosszú és 13 cm széles, alakja elliptikus, illetve kerek, csúcsa lehet hegyes vagy tompa. A héjszíne barnás sötétpiros, felülete közepesen érdes. A répatest átlagos tömege 1080 gramm. Parásodásra közepesen hajlamos.                   |
| Körömvirág                       | Calendula officinalis L. | tájfajta                | RCAT083643 | Nyőgér                          | Egyéves, lágy szárú dísz- és gyógynövény. Az őszi fagyokig díszíti a kertet.   |

| NÖVÉNYNÉV | FAJNÉV             | MEGNEVEZÉS                      | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS  |
|-----------|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|---|
| Paprika   | Capsicum annuum L. | Muhi tájfajta                   | RCAT032243 | Muhi          | <b>Fehérből pirosra érő, alma alakú paprika.</b> Általában édes de elvétve csípős is előfordul benne. Húsának vastagsága 8-10 mm. Egy átlagos bogyó tömege 80 g. Kellemes ízű, savanyításra kiváló.   |
| Paprika   | Capsicum annuum L. | Pácinai tájfajta                | RCAT032249 | Pácin         | Édes, <b>zöldből sötétpirosra érő paradicsom alakú paprika</b> típusba tartozó tájfajta. Egy átlagos bogyójának húsvastagsága 7-9 mm, tömege pedig 100-130 g.   |
| Paprika   | Capsicum annuum L. | Porcsalmi tájfajta              | RCAT032492 | Porcsalma     | Folytonnövő típus. Bogyója <b>paradicsom alakú</b> , hossza: 4-5,5 cm, szélessége: 8-9 cm, húsvastagsága: 5-8mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros illetve sötétpiros, hús íze édes.  |
| Paprika   | Capsicum annuum L. | Nyáradremetei tájfajta          | RCAT056901 | Nyáradremete  | Bokor alkata felálló, átlagosan 60 cm magas. <b>Kápia típusú termése édes húsú, csüngő, zöldből érik pirosra.</b> Átlagos bogyójának súlya 61 g, 2-3 rekeszű, hosszúsága 10-15 cm, vállszélessége 4-5 cm. Egy tövön 17-30 db termést nevel meg, melynek fala sima és a hús vastagsága 5-6 mm. |
| Paprika   | Capsicum annuum L. | Balatonboglári bocskor tájfajta | RCAT060535 | Balatonboglár | <b>Sötétzöldből sötétpirosra érő főként édes húsú paprika.</b> A bogyó alakja jellegzetesen hullámos illetve gyűrődött. Átlagos bogyó tömege 60-70 g, húsvastagsága 5 mm. A termés hosszúsága 15-20 cm. Zölden és éretten is kellemes ízű.  |
| Paprika   | Capsicum annuum L. |                                 | RCAT082223 | Budapest      | Féldeterminált típus. Bogyója lapított gömb alakú, hossza: 2,6-3,7 cm, szélessége: 0,4-0,7 cm, húsvastagsága: 0,5mm. Termés színe érés előtt zöld, éretten piros, <b>hús íze erős.(cseresznyepaprika)</b>   |
| Sárgarépa | Daucus carota L.   | Palotási tájfajta               | RCAT077708 | Palotás       | A répatest átlagosan 23 cm hosszú, a vállrész szélessége 4 cm-nél nagyobb. A répatest alakja fordított háromszög, illetve megnyúlt (hosszúkás), válla lapos, valamint laposból gömbölydedbe menő, a héjszíne narancssárga. A gyökér csúcsa lehet hegyes, de tompa is.                         |

| NÖVÉNYNÉV            | FAJNÉV                        | MEGNEVEZÉS                            | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE  | LEÍRÁS   |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|--|
| Édeskömény           | Foeniculum vulgare Mill.      |                                       | RCAT069723 |                | Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.  |
| Édeskömény           | Foeniculum vulgare Mill.      |                                       | RCAT070998 |                | Hazánkban több éves, lágyszárú növény. Szára 1,5-2m magas. Fűszerként használják, szélhajtó, enyhe görcsoldó, epehajtó hatása van. Csecsemőgyógyászatban is használt.  |
| Tépő saláta          | Lactuca sativa L.             | Kassai tájfajta                       | RCAT033718 | Kassa          | Leveli magszárképzés után is zsengek maradnak a fejes változattal ellentétben, így egész nyáron fogyaszthatók. Egy alkalommal 4-5 levelet lehet leszedni, melyek ropogósabbak és vastagabbak mint a nyári változatok.  |
| Körteparadicsom      | Lycopersicon esculentum Mill. | Büki tájfajta                         | RCAT030354 | Bük            | <b>Folytonövä köktéparadicsom.</b> Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten sárga színű. <b>Alakja körte</b> , bogyó hossza átlagosan 4 cm, szélessége 2 cm, súlya 11 gramm. Keresztmetszete kerek. <b>Húsa sárga színű</b> , puha, édes ízű, nem savas.                   |
| Cseresznyeparadicsom | Lycopersicon esculentum Mill. | Tiszavasvári tájfajta                 | RCAT030867 | Tiszavasvári   | Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros. Alakja megnyúlt gömb, bogyó hossza átlagosan 2,6 cm, szélessége 2,4 cm, súlya 14,6 gramm. Keresztmetszete kerek. Húsa piros színű, kemény, enyhén savanyú ízű. <b>Cseresznyeparadicsom</b>                                 |
| Paradicsom           | Lycopersicon esculentum Mill. | Sérfenyőszigeti tájfajta (Dunasziget) | RCAT031054 | Sérfenyősziget | Folytonnövä. Bogyója éretlenül zöld színű sötét sávokkal, éretten sötétpiros. <b>Alakja enyhén lapított</b> , felülete sima, bogyó súlya átlagban 95,2 gramm, keresztmetszete kerek. Húsa piros, közepesen kemény.   |
| Paradicsom           | Lycopersicon esculentum Mill. | Újszilvási tájfajta                   | RCAT056060 | Újszilvás      | Folytonnövä, <b>befözni való paradicsom.</b> Bogyója éretlenül fehéres zöld, <b>éretten rózsaszínű, alakja lapított</b> , illetve enyhén lapított. A bogyó hossza átlagosan 8 cm, szélessége 11 cm, súlya 505 gramm. Húsa közepesen kemény, lédús, íze enyhén savanykás. |

| NÖVÉNYNÉV  | FAJNÉV                           | MEGNEVEZÉS                | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE    | LEÍRÁS  |
|------------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------------|---|
| Paradicsom | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Szentbékállai tájfajta    | RCAT056627 | Szentbékálla     | Folytonnövő, <b>befőzni való paradicsom</b> . Bogyója éretlenül fehéres zöld, éretten rózsaszínű, alakja lapított. A bogyó hossza átlagosan 6 cm, szélessége 8 cm, súlya 323 gramm. Húsa rózsaszín, nagyon puha, íze kellemesen savanykás.  |
| Paradicsom | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Tápiószelei tájfajta      | RCAT060366 | Tápiószele       | Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, éretten piros. <b>Alakja enyhén lapított gömb</b> , illetve gömb, mérete közepes, hossza átlagosan 3,6 cm, szélessége 4 cm, bogyó súlya átlagosan 45 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény, savanykás ízű.  |
| Paradicsom | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Szentlőrinc-káti tájfajta | RCAT078784 | Szentlőrinc-káta | Folytonnövő <b>cseresznye-paradicsom</b> . Bogyója éretlenül zöld színű, éretten <b>piros, alakja gömb</b> . A bogyó hosszúsága és szélessége egyaránt átlagosan 3 cm, súlya 17 gramm. Keresztmetszete kerek, húsa piros színű, kemény, roppanós, lédús, íze édes.  |
| Paradicsom | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Tápióbicskei tájfajta     | RCAT079009 | Tápióbicske      | Folytonnövő. Bogyója éretlenül fehéreszöld, <b>éretten piros, enyhén lapított gömb formájú</b> . A bogyó hossza átlagosan 5,5 cm, szélessége 6,4 cm, súlya 132 gramm. Keresztmetszete kerek, húsa piros, kemény, íze savanyú.   |
| Paradicsom | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Nyírbátori tájfajta       | RCAT030540 | Nyírbátor        | Féldeterminált típus. Bogyója éretlenül fehéres zöld, <b>éretten piros színű, enyhén lapított gömb, illetve tojásdad formájú</b> . A bogyó hossza átlagosan 4,7 cm, szélessége 4,9 cm, súlya 71 gramm. Keresztmetszete szabályos kör alakú, húsa piros színű, közepesen kemény, íze savanyú.                              |
| Paradicsom | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Tataházi tájfajta         | RCAT031533 | Tataháza         | Folytonnövő, <b>befőzni való paradicsom</b> . Bogyója éretlenül fehéres zöld, éretten piros, lapított, illetve enyhén lapított gömb formájú, a kocsány felől enyhén, illetve közepesen bordázott. A bogyó hossza átlagosan 6,5 cm, szélessége 8,5 cm, súlya 270 gramm. A húsa piros színű, közepesen kemény, édeskés ízű. |

| NÖVÉNYNÉV                           | FAJNÉV                           | MEGNEVEZÉS               | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS   |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--|
| Paradicsom                          | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Patvarci tf. "Szendvics" | RCAT060971 | Patvarc       | Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, illetve zöld, <b>éretten piros. Alakja gömb, mérete nagyon kicsi</b> , bogyó súlya átlagosan 4 gramm, keresztmetszete kerek, húsa puha.  |
| Paradicsom                          | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Nagykátai tájfajta       | RCAT072238 | Nagykátá      | Folytonnövő, <b>befőzni való paradicsom</b> . Bogyója éretlenül fehéres zöld, <b>éretten piros színű</b> , enyhén lapított <b>gömb formájú</b> . A bogyó hossza átlagosan 5,8 cm, szélessége 6,7 cm, súlya 150 gramm. Keresztmetszete szabályos kör alakú, húsa piros színű, kemény, illetve közepesen kemény, íze kellemesen édeskés. |
| Paradicsom                          | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Pénzesgyőri tájfajta     | RCAT079008 | Pénzesgyőr    | Folytonnövő, <b>befőzni való paradicsom</b> . Bogyója éretlenül fehéres zöld, <b>éretten piros színű, lapított</b> , illetve enyhén lapított gömb formájú, a kocsány felől enyhén, illetve közepesen bordázott. A bogyó átlagosan 7 cm hosszú és 9 cm széles, súlya 240 gramm. A húsa piros színű, közepesen kemény, édeskés ízű.      |
| Paradicsom                          | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Tolna megyei tájfajta    | RCAT031490 | Tolna megye   | Folytonnövő, <b>befőzni való paradicsom</b> . Bogyója éretlenül fehéres zöld, <b>éretten piros, lapított formájú</b> , a kocsány felől közepesen vagy erősen bordázott. A bogyó átlagosan 6 cm hosszú és 9,5 cm széles, súlya 276 gramm. A húsa piros színű, közepesen kemény, íze savanykás.  |
| Paradicsom                          | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Farmosi tájfajta         | RCAT056632 | Farmos        | Folytonnövő, <b>befőzni való paradicsom</b> . Bogyója éretlenül fehéres zöld, <b>éretten mályva rózsaszín, lapított, illetve enyhén lapított gömb formájú</b> . A bogyó átlagosan 6 cm hosszú és 7,5 cm széles, súlya 197 gramm. A húsa mályvás piros színű, kemény, íze édes.   |
| Paradicsom                          | Lycopersicon<br>esculentum Mill. | Bátori tájfajta          | RCAT081205 | Bátor         | Folytonnövő. Bogyója éretlenül zöldesfehér, illetve zöld, éretten piros. <b>Alakja hengeres, mérete kicsi</b> , bogyó súlya átlagosan 25 gramm, keresztmetszete kerek, húsa közepesen kemény.  |
| Nagy csodatölcsér<br>(Kosárkavirág) | Mirabilis jalapa L.              | tájfajta                 | RCAT083842 | Oszkó         | Hazánkban egynyáriként nevelt évelő gyöktörzsű, bokros növekedésű, igen gazdagon virágzó dísznövény.   |

| NÖVÉNYNÉV                    | FAJNÉV                            | MEGNEVEZÉS           | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------|--|
| Bazsalikom                   | Ocimum basilicum L.               | Tatabányai tájfajta  | RCAT040434 | Tatabánya     | Egyéves lágyszárú, meleg- és napfényes helyeket kedvelő gyógy- és fűszernövényünk. Május elején helybe vethető.  |
| Bazsalikom                   | Ocimum basilicum L.               | Bajai tájfajta       | RCAT071600 | Baja          | Egyéves lágyszárú, meleg- és napfényes helyeket kedvelő gyógy- és fűszernövényünk. Május elején helybe vethető.  |
| Kerti pasztinák (Paszternák) | Pastinaca sativa L.               | Hevesi tájfajta      | RCAT033069 | Heves         | Kétéves növény. A levelének érintése bőrgyulladást okozhat, ezért szedésénél célszerű kesztyűt viselni. A répatest felül széles, fordított tojás alakú, csúcса felé elkeskenyedő, átlagosan 37 cm hosszú, válli része lapos, 7 cm széles. A héjának sárgásfehér a színe, gyengén gyűrűzött a felülete. Egy répatest tömege átlagosan 390 gramm. Köret, főzelék és krémleves készítésére is felhasználható. |
| Petrezselyem                 | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Békéscsabai tájfajta | RCAT033030 | Békéscsaba    | <b>Gyökéretrezselyem.</b> A karógyökér hossza átlagosan 27 cm, a vállrész szélessége 4 cm, válla lapos, illetve lekerekített is lehet. A hegyes végű karógyökér külső színe sárgásfehér, felülete közepesen gyűrűzött, súlya átlagosan 190 gramm. Elágazódásra közepesen hajlamos.   |
| Hullámoslevelű rebarbara     | Rheum rhabarbarum L.              |                      | RCAT084056 |               | Évelő, lágyszárú, igen nagy termetű növény. Virágzaskor nagyon dekoratív dísz a kertnek. Hidegtűrő, víz- és tápanyagigényes faj. Levéllyeleteit magzárképzés előtt szedik, utána erősen rostosodik.  |
| Kerti sóska                  | Rumex rugosus Campd               | Ceglédi tájfajta     | RCAT082098 | Cegléd        | Évelő, lágyszárú, igen korán fogyasztható zöldségnövényünk. C-vitamin és az ásványi sók közül elsősorban foszfor-, vas- és kalcium tartalma említésre méltó. Vízigénye nagyobb a többi zöldségnövényhez képest. Nagy leveleket csak párás, nedves  |
| Kerti csombor (borsikafű)    | Satureja hortensis L.             | Egri tájfajta        | RCAT040547 | Eger          | Egyéves, lágyszárú, meleg- és fénykedvelő, illetve jó szárazságtűrő fűszernövényünk. Ételek, italok, savanyúságok ízesítésére használható, valamint hatékony borspótló fűszer.   |
| Kerti spenót (Paraj)         | Spinacia oleracea L.              | Erdélyi tájfajta     | RCAT034242 | Erdély        | Egy éves, kétlaki levélzöldség. Melynek fő élettani értékét a fehérje-, ásványisó- és vitamintartalma adja. Talajra kevésbé igényes. Február végén már vethető.  |

| NÖVÉNYNÉV      | FAJNÉV                                    | MEGNEVEZÉS              | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS   |
|----------------|---|-------------------------|------------|---------------|--|
| Taréjos búzafű | Agropyron cristatum (L.) Gaertn.          | Nyergesújfalui ökotípus | RCAT041451 | Nyergesújfalu | Rétnek és gyepebe, száraz körülmények között is.   |
| Amaránt        | Amaranthus cruentus L.                    | Nagykátai tájfajta      | RCAT052266 | Nagykáta      | sárga virágú, magassága 145 cm magszíne okkersárga   |
| Amaránt        | Amaranthus cruentus L. x hypochondriachus | Bátori tájfajta         | RCAT082168 | Bátor         | Okker magszín, sárga-bordó virág, 164cm magas  |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Fleischmann             | RCAT010901 |               | Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 140-160 cm között változhat.                                       |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Belyei 179 sárga        | RCAT011010 |               | Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.   |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Legány 137              | RCAT011043 |               | Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.                                       |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | L. 244                  | RCAT011083 |               | Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.  |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Belyei 155 fehér        | RCAT011087 |               | Megdőlésre kissé hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 140-160 cm között változhat.   |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Belyei 158 fehér        | RCAT011089 |               | Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 160-180 cm között változhat.   |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Eszterházi 16           | RCAT011100 |               | Megdőlésre nem hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.   |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Fehér dollár            | RCAT011129 |               | A múlt század közepén termesztett, nemesített zabfajta. Megdőlésre erősen hajlamos, melynek növényt magassága 90-110 cm között változhat. Magja fehér színű, közepes nagyságú toklászos. |
| Abrakzab       | Avena sativa L.                           | Bábolnai sárga          | RCAT011150 |               | Erősen megdőlő, szálkátlan bugájú fajta, fehéres színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.  |

| NÖVÉNYNÉV | FAJNÉV          | MEGNEVEZÉS            | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS  |
|-----------|-----------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Háromfai tájfajta     | RCAT011482 | Háromfa       | Közepesen megdőlő, szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.                   |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Szegedi tájfajta      | RCAT011520 | Szeged        | Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 130-150 cm között változhat. |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Eszterházi 103        | RCAT011743 |               | Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.       |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Eszterházi 292        | RCAT011744 |               | Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.              |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Hatvani 117           | RCAT011748 |               | Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.           |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Zalaháshágyi tájfajta | RCAT011761 | Zalaháshágy   | Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.           |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Lovászpatonai fehér   | RCAT011788 |               | Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.              |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Bábolnai 2338         | RCAT011797 |               | Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú fajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.              |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Csesztregi tájfajta   | RCAT011812 | Csesztreg     | Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat. |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Nagyatádi tájfajta    | RCAT011900 | Nagyatád      | Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.        |
| Abrakzab  | Avena sativa L. | Kecskeméti tájfajta   | RCAT011901 | Kecskemét     | Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.        |



| NÖVÉNYNÉV        | FAJNÉV                             | MEGNEVEZÉS               | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE  | LEÍRÁS  |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|---|
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Drégelypalánki tájfajta  | RCAT011902 | Drégelypalánk  | Megdőlésre hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.                                    |
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Büki tájfajta            | RCAT011905 | Bük            | Megdőlésre hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.                                 |
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Szeremlei tájfajta       | RCAT011906 | Szeremle       | Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.                    |
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Monostorpályi tájfajta   | RCAT011908 | Monostorpályi  | Megdőlésre közepesen hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 120-140 cm között változhat.                          |
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Balatonfőkajári tájfajta | RCAT011916 | Balatonfőkajár | Megdőlésre közepesen hajlamos, szálkátlan bugájú tájfajta, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 110-130 cm között változhat.                             |
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Máriapócsi tájfajta      | RCAT012326 | Máriapócs      | Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 90-110 cm között változhat.                           |
| Abrakzab         | <i>Avena sativa</i> L.             | Nyíregyházi tájfajta     | RCAT012327 | Nyíregyháza    | Megdőlésre nem hajlamos, kissé szálkás bugájú tájfajta, sárgásfehér színű, közepes méretű toklászos maggal. Növénymagassága 100-120 cm között változhat.                          |
| Csupasz zab      | <i>Avena sativa</i> L.             | "Tápiószelei"            | RCAT060703 |                | Erősen megdőlő, kissé szálkás bugájú fajta, sárga színű, csupasz maggal. Növénymagassága 80-100 cm között változhat.  |
| Léha zab         | <i>Avena sterilis</i> L.           |                          | RCAT070434 |                | Közepesen megdőlő, kissé szálkás bugájú, szőrös, fehér színű, közepes méretű toklászos maggal, ami az érés során kihullik a bugából. Növénymagassága 100-120 cm között változhat. |
| Érdes zab        | <i>Avena strigosa</i> Schreb.      |                          | RCAT012498 |                | Erősen megdőlő, szálkás bugájú zabfajta, melynek magja toklászos és barna színű, melyen barnás csíkozás látható. Növénymagassága 130-150 cm között változhat.                     |
| Szareptai mustár | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. | Aurea                    | RCAT040409 |                |   |

| NÖVÉNYNÉV          | FAJNÉV  | MEGNEVEZÉS                | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE           | LEÍRÁS  |
|--------------------|---|---------------------------|------------|-------------------------|---|
| Árva rozsnok       | Bromus inermis Leyss.                             | Gombáspusztai ökotípus    | RCAT040582 | Gombáspuszta (Szentgál) | Rétre és legelőre való, tiszta vetésben is. Magyar rozsnoknak is nevezik. |
| Gomborka           | Camelina sativa (L.) Crantz                       |                           | RCAT069433 |                         | A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.                |
| Gomborka           | Camelina sativa (L.) Crantz                       |                           | RCAT069790 |                         | A múlt század elején homokon termesztett korai olajnövény.                |
| Sáfrányos szeklice | Carthamus tinctorius L.                           | Máriapócsi tájfajta       | RCAT040141 | Máriapócs               | narancs virágú, magasság 100 cm   |
| Sáfrányos szeklice | Carthamus tinctorius L.                           | Egri tájfajta             | RCAT040445 | Eger                    | narancs virágú, magasság 120 cm   |
| Sáfrányos szeklice | Carthamus tinctorius L.                           | Vácszentlászlói tájfajta  | RCAT057494 | Vácszentlászló          | virágszín sárga/narancs, magasság 107 cm, nem szúrós                      |
| Quinoa             | Chenopodium quinoa Willd.                         | Oro de Vale               | RCAT079956 | Somogyvámos             | buga éréskor vörös, magassága 118 cm                                      |
| Csicseriborsó      | Cicer arietinum L.                                |                           | RCAT024706 |                         | fekete színű, erősen bordázot, szegletes magvú                            |
| Tátorján           | Crambe hispanica L.                               |                           | RCAT077205 |                         | nálunk nem ismert olajnövény  |
| Laskatök           | Cucurbita ficifolia Bouché                        | Penyigei tájfajta         | RCAT035426 | Penyige                 | 17 cm hosszú; 14,3 cm széles; ovális, zöld apró foltokkal                 |
| Sütőtök            | Cucurbita maxima Duch.                            | Újfehértói tájfajta       | RCAT034437 | Újfehértó               | lapított gömb, 12 cm hosszú; 21,2 cm széles, szürke                       |
| Sütőtök            | Cucurbita maxima Duch. ex Lam.                    | Telekgerendási tájfajta   | RCAT060381 | Telekgerendás           | lapított gömb, 15 cm hosszú; 25 cm széles, szürke                         |
| Sütőtök            | Cucurbita maxima Duch. ex Lam.                    | Golden Delicious          | RCAT069659 |                         | gömb alakú; 16 cm hosszú; 20,6 cm széles piros                            |
| Pézsmatök          | Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir. | Gyomaendrői tájfajta      | RCAT056969 | Gyomaendrőd             | 25 cm hosszú; 12,3 cm széles; sonka, narancs                              |
| Pézsmatök          | Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir. |                           | RCAT082077 |                         | 25 cm hosszú; 13,5 cm széles sonka, sárga                                 |
| Patisszon          | Cucurbita pepo L.                                 | Máriapócsi tájfajta       | RCAT035700 | Máriapócs               | 7 cm hosszú; 18 cm széles, fehér színű                                    |
| Spárgatök          | Cucurbita pepo L.                                 | Nyíregyházi tájfajta      | RCAT035753 | Nyíregyháza             | henger alakú, sárga színű, hossza 33,5 cm, szélessége 15 cm               |
| Olajtök            | Cucurbita pepo L.                                 | Magyarszombatfai tájfajta | RCAT073105 | Magyarszombatfa         | gömb alakú, 27x27 cm, narancs széles csíkos                               |
| Spárgatök          | Cucurbita pepo L.                                 | Pénzesgyőri tájfajta      | RCAT077343 | Pénzesgyőr              | spárga, 37 cm hosszú; 14,8 cm széles; narancs                             |
| Olajtök            | Cucurbita pepo L.                                 | Palotási tájfajta         | RCAT079325 | Palotás                 | lapított gömb, 15 cm hosszú; 21,7 cm széles; narancs széles csíkos        |

| NÖVÉNYNÉV                       | FAJNÉV                                   | MEGNEVEZÉS                 | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE  | LEÍRÁS  |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------|----------------|---|
| Cukkini                         | Cucurbita pepo L.                        | Pomázi tájfajta            | RCAT082154 | Pomáz          | 38 cm hosszú; 11,5 cm széles; zöld színű  |
| Földimandula<br>(tigrismogyoró) | Cyperus esculentus L.                    | Albertirsa tájfajta        | RCAT079858 | Albertirsa     |   |
| Földimandula                    | Cyperus esculentus L.                    | Komáromi tájfajta          | RCAT079859 | Komárom        |   |
| Csomós ebír                     | Dactylis glomerata L.                    | Sellyei ökotípus           | RCAT081413 | Sellye         | Sokféle talajtípuson megélő, erősen zsombékosodó, korai kaszálású takarmány-fűfélének.  |
| Japán köles                     | Echinochloa<br>frumentacea Link          |                            | RCAT071266 |                | A kakaslábfüvel rokon kölesfaj. Inkább vízigényes.  |
| Pohánka                         | Fagopyrum esculentum<br>Moench           | Kora                       | RCAT056498 |                | Világos barna mag, 95 cm magas  |
| Nádkéjú csenkesz                | Festuca arundinacea<br>Schreb.           | Kecskemét-Solt<br>ökotípus | RCAT040790 | Kecskemét-Solt | Magas, rétre és kaszálóra való fű   |
| Barázdált csenkesz              | Festuca rupicola Heuff.                  | Derekegyházi ökotípus      | RCAT042387 | Derekegyház    | Szárazságtűrő őshonos fűfaj, másik neve pusztai csenkesz.   |
| Szója                           | Glycine max (L.) Merr.                   | K.P. 3025                  | RCAT022055 |                | világos barna színű, ovális magvú   |
| Szója                           | Glycine max (L.) Merr.                   | Black Hawk                 | RCAT022065 |                | sárga színű, barna köldökű, gömbölyded magvú  |
| Szója                           | Glycine max (L.) Merr.                   | Harman Kosice              | RCAT022121 |                | sárga színű, fekete köldökű, gömbölyded magvú   |
| Szója                           | Glycine max (L.) Merr.                   | Tomis                      | RCAT022366 |                | sárga alapon barna foltos, ovális magvú   |
| Négermag                        | Guizotia abyssinica<br>(L. fil.) Cassini |                            | RCAT043095 |                | madáreledelnek, sárga virágú, magasság150 cm  |
| Napraforgó                      | Helianthus annuus L.                     | VNIIMK 6540                | RCAT037311 |                | Közepes magasságú, fekete magvú   |
| Napraforgó                      | Helianthus annuus L.                     | Hevesi tájfajta            | RCAT037474 | Heves          | magasság: 252 cm fehér csík nélkül  |
| Napraforgó                      | Helianthus annuus L.                     | tájfajta                   | RCAT037531 | Velke Kapusany | fekete szürke csíkos, korai, magassága 220 cm   |
| Napraforgó                      | Helianthus annuus L.                     | Nyíregyházi tájfajta       | RCAT037873 | Nyíregyháza    |   |
| Napraforgó                      | Helianthus annuus L.                     | Keceli tájfajta            | RCAT038116 | Kecel          | Növénymagasság: 300 cm felett, közepes nagyságú, szürke fehér csíkos magvú  |
| Napraforgó                      | Helianthus annuus L.                     | Egreskátai tájfajta        | RCAT055754 | Nagykátá       | magasság 340 cm, kaszat nagy, szürke fehér csíkos   |
| Takarmány árpa                  | Hordeum vulgare L.                       | Aus Kreta Ambeluzos        | RCAT007038 |                | 2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.  |
| Takarmány árpa                  | Hordeum vulgare L.                       | Dohmer Hanna               | RCAT007256 |                | 2 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű. |

| NÖVÉNYNÉV      | FAJNÉV             | MEGNEVEZÉS          | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS  |
|----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|---|
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Savaria             | RCAT007533 |               | 2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászós és világossárga színű.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Martonvásári 41     | RCAT007567 |               | 2 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, melynek szálkás kalásza hosszú, laza szerkezetű. Megdőlésre kissé hajlamos. Magja fehéressárga.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Tápláni             | RCAT007608 |               | 2 soros tavaszi árpa, amely a '70-es években sörárpa fajtaként volt jelen a köztermesztésben. Növénymagassága 50-70 cm magasság között változhat. Megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászós, sárgás színű. |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | MK. 47              | RCAT007610 |               | 2 soros, 90-110 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászós és világossárga színű.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Gitane              | RCAT007657 |               | 2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászós, sárgás színű.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Gádorosi fekete     | RCAT008611 |               | Valaha kizárólag Békés megyében termesztett, járó típusú négysoros, toklászós fekete árpa. Növénymagassága 110-130 cm között változhat és erősen hajlamos a megdőlésre.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Illmici 5.          | RCAT008753 |               | 2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászós és világossárga színű.  |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Cebada S.D. 49-594. | RCAT008781 |               | 4 soros, 80-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászós és világossárga színű.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Baj-cin-ko 840      | RCAT008831 |               | 4 soros, 100-110 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, magja toklászós és világossárga színű.   |
| Takarmány árpa | Hordeum vulgare L. | Herse               | RCAT008861 |               | 4 soros, 80-100 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza tömött szerkezetű, magja toklászós és világossárga színű.   |

| NÖVÉNYNÉV         | FAJNÉV                       | MEGNEVEZÉS               | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE  | LEÍRÁS   |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------|----------------|--|
| Takarmány árpa    | Hordeum vulgare L.           | Serva                    | RCAT009030 |                | 2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, sárga színű.             |
| Takarmány árpa    | Hordeum vulgare L.           | Weihenstephan            | RCAT009133 |                | 4 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre kissé hajlamos. Kalásza középtömött szerkezetű, szálkás. Magja toklászos és világossárga színű. |
| Takarmány árpa    | Hordeum vulgare L.           | Defra                    | RCAT009496 |                | 2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, sárgás színű.                  |
| Takarmány árpa    | Hordeum vulgare L.           | Rubin                    | RCAT009665 |                | 2 soros, 60-80 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre nem hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, szálkás. Magja toklászos, világossárga színű.            |
| Takarmány árpa    | Hordeum vulgare L.           | Elsa                     | RCAT083782 |                | 2 soros, 70-90 cm magasságú tavaszi árpa, megdőlésre közepesen hajlamos. Kalásza laza szerkezetű, magja toklászos és világossárga színű.             |
| Fekete szezám     | (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. |                          | RCAT058173 |                |  |
| Szegletes lednek  | Lathyrus sativus L.          | Mezőkovácsházai tájfajta | RCAT024294 | Mezőkovácsháza | csontfehér színű, közepes magvú  |
| Szegletes lednek  | Lathyrus sativus L.          | Szarvasi tájfajta        | RCAT052273 | Szarvas        | drapp magszínű, nagy magvú   |
| Lencse            | Lens culinaris Medik.        |                          | RCAT023384 |                | barna magvú, közepes mag   |
| Len               | Linum usitatissimum L.       | Madéfalvai kékvirágú     | RCAT036694 |                |  |
| Len               | Linum usitatissimum L.       | MAROS                    | RCAT036715 |                |  |
| Olaszperje        | Lolium multiflorum Lam.      | Kisdobronyi ökotípus     | RCAT052889 | Kisdobrony     | Kétéves takarmányfű, téli takarónövényként is használják.  |
| Szarvaskerep      | Lotus corniculatus L.        | Jáki tájfajta            | RCAT027930 | Ják            | Inkább rétre és legelőbe való takarmánypillangós   |
| Takarmánymályva   | Malva verticillata L.        |                          | RCAT056416 |                | Nagynövésű, kissé vízigényes zöldtakarmány, magasság 95 cm   |
| Takarmánylucerna  | Medicago sativa L.           | Halászi tájfajta         | RCAT025280 | Halászi        |  |
| Takarmánybaltacim | Onobrychis viciifolia Scop.  |                          | RCAT028254 |                | Szárazságtűrő, meszes talajra való zöldtakarmány   |
| Takarmánybaltacim | Onobrychis viciifolia Scop.  | Polgári tájfajta         | RCAT028437 | Polgár         | Szárazságtűrő, meszes talajra való zöldtakarmány   |
| Termesztett köles | Panicum miliaceum L.         | Fertődi piros            | RCAT017291 |                | Régi nemesítői vonal.  |
| Termesztett köles | Panicum miliaceum L.         | Mesterházi tájfajta      | RCAT017494 | Mesterháza     | Fehér, aprómagvú, inkább madáreleségnek való fajta.  |

| NÖVÉNYNÉV         | FAJNÉV                        | MEGNEVEZÉS                  | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE    | LEÍRÁS  |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---|
| Termesztett köles | Panicum miliaceum L.          | Tápiószentmártoni tájfajta  | RCAT017513 | Tápiószentmárton | Sötét, zöldesszürke, nagyobb magvú fajta.   |
| Termesztett köles | Panicum miliaceum L.          | Nagykőrösi tájfajta         | RCAT017514 | Nagykőrös        | aransárga mag, zászlós buga   |
| Termesztett köles | Panicum miliaceum L.          | Jászberényi tájfajta        | RCAT017555 | Jászberény       | Sötét drapp magvú jászszági fajta.  |
| Mák               | Papaver somniferum L.         | Kláralfalvi tájfajta        | RCAT038741 | Kláralfalva      |   |
| Mák               | Papaver somniferum L.         | Debreceni tájfajta          | RCAT038930 | Debrecen         | sötétszürke mag, szírom levél: fehér, szírom lev. Folt:halvány lila   |
| Mák               | Papaver somniferum L.         | Letenyei tájfajta           | RCAT079690 | Letenye          | fehér magvú   |
| Mézontófű         | Phacelia tanacetifolia Benth. |                             | RCAT082683 |                  |   |
| Tűzbab            | Phaseolus coccineus L.        | Fehérgyarmati tájfajta      | RCAT019986 | Fehérgyarmat     | 95% fehér, 5% lila alapon fekete cirmos és márványos, nagy magvú  |
| Tűzbab            | Phaseolus coccineus L.        | Nagyatádi tájfajta          | RCAT020063 | Nagyatád         | 90% lila alapon fekete cirmos és márványos,5% fehér,5% drapp alapon barna cirmos, nagy magvú                  |
| Tűzbab            | Phaseolus coccineus L.        | Keszegi tájfajta            | RCAT021420 | Keszeg           | 50% lila alapon fekete cirmos és márványos, 20% fehér, 30% drapp alapon barna cirmos és márványos, nagy magvú |
| Tűzbab            | Phaseolus coccineus L.        | tájfajta                    | RCAT057429 | Jakabfalva       | 90% fehér, 10%lila alapon fekete cirmos és márványos, nagy magvú  |
| Holdbab           | Phaseolus lunatus L.          | Mohai tájfajta              | RCAT020939 | Moha             | fehér alapon bordó márványozott, lapított alakú, nagy magvú   |
| Holdbab           | Phaseolus lunatus L.          | Red Bush Lima               | RCAT084461 |                  | pirosas alapon,bordó cirmozású lapított alakú, közepes magvú  |
| Veteménybab       | Phaseolus vulgaris L.         | Jánoshalmi tf. ("Anna bab") | RCAT018034 | Jánoshalma       | fehér magszínű, kissé lapított magvú, futó  |
| Veteménybab       | Phaseolus vulgaris L.         | Egercsehi tájfajta          | RCAT077096 | Egercsehi        | kénsárga magszínű, hengeres magvú, futó   |
| Veteménybab       | Phaseolus vulgaris L.         | Komlóscai tájfajta          | RCAT079892 | Komlóska         | félfutós, barna alapon barna csíkozású, kissé lapított magvú  |
| Veteménybab       | Phaseolus vulgaris L.         | Hajdúhadházi tájfajta       | RCAT080122 | Létavértes       | drapp és lilásbarna magszínű, lapított magvú, futó  |
| Mezei komócsin    | Phleum pratense L.            | Karcsai ökotípus            | RCAT064941 | Karcsa           | Rétre és kaszálóra való évelő fű  |
| Tarka koronafűrt  | Securigera varia (L.) Lassen  | Kompolti tarka              | RCAT053778 |                  | Szárazságtűrő zöldtakarmány   |

| NÖVÉNYNÉV              | FAJNÉV   | MEGNEVEZÉS              | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE         | LEÍRÁS   |
|------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------|--|
| Keleti szezám          | Sesamum indicum L.   |                         | RCAT057537 |                       | fehér magvú  |
| Keleti szezám          | Sesamum indicum L.   | <Black seed>            | RCAT073756 |                       | fekete magvú   |
| Olasz muhar            | Setaria italica (L.) Beauv.                                    | Ti-Tou-Bai-Mu-Zsy-Zsui  | RCAT017447 |                       | csumiz, buga 15-20 cm  |
| Fehérmustár            | Sinapis alba L.  |                         | RCAT040293 |                       | Tipikus fehér mustár fajta.  |
| Fehérmustár            | Sinapis alba L.  |                         | RCAT040308 |                       |  |
| Termesztett cirok      | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor                     | Kecskeméti késői barna  | RCAT016336 |                       |  |
| Gabonacirok            | Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra                         | Kecskeméti korai fehér  | RCAT016640 |                       | Korán érő, fehérmagvú gabonacirok.   |
| Gabonacirok            | Sorghum bicolor (L.) Moench var. durra Harlan et de Wet        |                         | RCAT016984 |                       | barna szemű  |
| Cirok                  | Sorghum dochna (Forssk.) Snowd. var. technikum (Koern.) Snowd. | Szabadkígyósi tájfajta  | RCAT077280 | Szabadkígyós          | Kb:180-200 cm magas  |
| Szudánifű              | Sorghum sudanense (Piper) Stapf.                               | Kecskeméti édes         | RCAT017112 |                       | Egynyári, nagynövésű zöldtakarmány   |
| Korcs here (Svéd here) | Trifolium hybridum L.  | Porvai ökotípus         | RCAT027227 | Porva (legelő,ősgyep) | Legelőre, kaszálóra való   |
| Vörös here             | Trifolium pratense L.  | Kerkafalvai tájfajta    | RCAT026539 | Kerkafalva            | Legelőre, kaszálóra való   |
| Közönséges búza        | Triticum aestivum L.   | Tschemmaks Blaukörniger | RCAT004414 |                       | Megdőlésre kissé hajlamos tavaszi búza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza szálkás, pelyvéja fehér |
| Közönséges búza        | Triticum aestivum L.   | Konini                  | RCAT060516 |                       | Megdőlésre nem hajlamos búzafajta, melynek magassága 60-80 cm között változhat. Kalásza szálkátlan, fehér pelyvéjű,    |
| Tönkebúza              | Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.                            |                         | RCAT002624 |                       | Megdőlésre közepesen hajlamos tönkebúza, melynek magassága 90-110 cm között változhat. Kalásza                         |
| Alakorbúza             | Triticum monococcum L.   |                         | RCAT002723 |                       | Megdőlésre kissé hajlamos alakorbúza, melynek magassága 100-120 cm között változhat. Kalásza hosszúszálkás, fehér      |
| Lóbab                  | Vicia faba L.  | Mezőtúri tájfajta       | RCAT056696 | Mezőtúr               | drapp és zöldesdrapp színű, közepes magvú  |
| Lóbab                  | Vicia faba L.  | Gyergyóremetei tájfajta | RCAT078618 | Gyergyóremete         | drapp és barnászöld színű, közepes magvú   |

| NÖVÉNYNÉV               | FAJNÉV                                     | MEGNEVEZÉS                     | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE | LEÍRÁS  |
|-------------------------|--|--------------------------------|------------|---------------|---|
| Lóbab                   | Vicia faba L.                              | Kerekegyházi tájfajta          | RCAT082897 | Kerekegyháza  | drapp és barnászöld színű, nagy magvú                                   |
| Takarmánybükköny        | Vicia sativa L.                            | Gesztai tájfajta               | RCAT024906 | Geszt         |   |
| Adzuki bab              | Vigna angularis (Willd.)<br>Ohwi et Ohashi |                                | RCAT053528 |               | bordó színű, gömbölyded magvú   |
| Adzuki bab              | Vigna angularis (Willd.)<br>Ohwi et Ohashi |                                | RCAT055963 |               | zöld alapon fekete cirrozású, gömbölyded magvú                          |
| Urd bab                 | Vigna mungo (L.)<br>Hepper                 | Regur                          | RCAT061844 |               | szürke alapon fekete cirrozású, gömbölyded magvú                        |
| Urd bab                 | Vigna mungo (L.)<br>Hepper                 | Regar                          | RCAT073429 |               | szürke alapon fekete cirrozású, gömbölyded magvú                        |
| Mungó bab               | Vigna radiata (L.) Wilcz.                  | Tico                           | RCAT050826 |               | zöld magszínű (matt), gömbölyded magvú                                  |
| Tehénborsó              | Vigna unguiculata (L.)<br>Walp.            | Grey Speckled Palapye          | RCAT084462 |               | drapp alapon erős lila cirrozású, gömbölyded magvú                      |
| Kukorica                | Zea mays L.                                | F. Mezőhegyesi sárga<br>lófogú | RCAT014042 |               | A múlt század közepének leginkább ismert szabad<br>elvirágzású fajtája. |
| Kukorica                | Zea mays L.                                | Iregi 12 hetes                 | RCAT014058 |               |   |
| Kukorica                | Zea mays L.                                | "F" korai sárga lófogú         | RCAT014060 |               | Korai sárga lófogú fajta.   |
| Kukorica                | Zea mays L.                                | Putyi                          | RCAT014116 | Földeák       | sárga, simaszemű fajta  |
| Pattogatnivaló kukorica | Zea mays L.                                | Piros pattogatni való          | RCAT014145 | Cegléd        | Piros hegyes pattogatni való  |



| NÖVÉNYNÉV               | FAJNÉV      | MEGNEVEZÉS                  | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE   | LEÍRÁS   |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------|--|
| Kukorica                | Zea mays L. | Sötétpiros hosszúcsövű      | RCAT014177 | Szigliget       | fillér magú  |
| Kukorica                | Zea mays L. | Cinquantino                 | RCAT014190 | Sükösd          | sima, sárga, aprószemű korai fajta   |
| Kukorica                | Zea mays L. | Korai fehér simaszemű       | RCAT014284 | Litke           | fillér magú  |
| Kukorica                | Zea mays L. | Fehér magyar lófogú         | RCAT014423 | Pocsaj          |  |
| Kukorica                | Zea mays L. | 8 soros magyar              | RCAT014593 | Krasznokvajda   | Tipikus magyarországi nyolcsoros sárga kukorica  |
| Kukorica                | Zea mays L. | Szabadbattyáni tájfajta     | RCAT014766 | Szabadbattyán   | kék simaszemű, téli csemegekukorica  |
| Pattogatnivaló kukorica | Zea mays L. | Egérfogú pattogatnivaló     | RCAT015636 | Máramarossziget | Tipikus hegyesmagvú, pattogatnivaló kukorica Erdélyből.                                |
| Kukorica                | Zea mays L. | Igali tájfajta              | RCAT015664 | Igal            | Lila, fél lófogú   |
| Kukorica                | Zea mays L. | Fekete fehér csemege<br>tf. | RCAT015670 | Tiszakarád      | Téli főzni való.   |
| Kukorica                | Zea mays L. | Szent-Annai csemege         | RCAT016331 | Jászberény      | téli főznivaló kukorica  |
| Kukorica                | Zea mays L. | Fekete mazsola              | RCAT051063 |                 | Kék magvú csemegekukorica  |
| Kukorica                | Zea mays L. | Oxana green                 | RCAT070337 |                 | Zöld szemszínű régi indián csemegekukorica   |
| Kukorica                | Zea mays L. | Bánkúti (lófogú)            | RCAT072924 |                 | A múlt század közepén a bánkúti nemesítői műhelyből kikerült szabad elvirágzású fajta. |

| NÖVÉNYNÉV       | FAJNÉV                                  | MEGNEVEZÉS             | AZONOSÍTÓ  | GYŰJTÉS HELYE  | LEÍRÁS  |
|-----------------|---|------------------------|------------|----------------|---|
| Kukorica        | Zea mays L.                             | "Erdélyi sárga"        | RCAT077294 | Székesfehérvár |   |
| Kukorica        | Zea mays L.                             | "Vörös lófogú"         | RCAT077295 | Székesfehérvár |   |
| Kukorica        | Zea mays L.                             | Tápiógyörgyei tájfajta | RCAT079871 | Tápiógyörgye   | Piros magvú takarmány kukorica                    |
| Csemegekukorica | Zea mays L.<br>convar. saccharata Körn. | Aranymazsola           | RCAT015679 | Nyíregyháza    | Régi főznivaló, középérésű csemegekukorica fajta. |